DEUTSCHE SAATGUT-HANDELSBETRIEBE



Lieber Gartenfreund!

Mit einem reichhaltigen Angebot, das den in den letzten lahren immer größer werdenden Ansprüchen der werktätigen Bevölkerung unserer Deutschen Demokratischen Republik Rechnung trägt, legen wir unserer ständig wachsenden Zahl von Freunden die Herbstpreisliste 1953 vor.

Sie tinden in vertraut gewordener Ausstattung und Einteilung

Erdbeerptlanzen, Stauden sowie Obst- und Ziergehölze aller Art

in einer Auswahl, die sowohl den individuellen Wünschen als auch den boden<mark>mäßig und klimatisch bedingten Antorderungen einen weiten Raum läßt.</mark>

Unsere Kolleginnen und Kollegen haben den Kulturen beste Pflege angedeihen tassen, um Ihnen mit unseren Erzeugnissen Freude und Entspannung zu bereiten und gute Ernten zu sichern.

Ihre persönlichen Ertahrungen werden Ihnen eine Bestätigung datür geben, daß die Herbstpflanzung neben dem Vorteil des sichereren Anwachsens einen zeitlichen Vorsprung im Ertrag gewährleistef.

Ermöglichen Sie uns die Ertüllung Ihrer Wünsche schon während der Herbstve<mark>rsandzeit</mark> durch baldige Auftragserteilung.

Die nachtolgend genannten Deutschen Saatgut-Handelsbetriebe werden Ihre Bestellungen und Anfragen mit aller Sorgfalt bearbeiten:

DEUTSCHER SAATGUT-HANDELSBETRIEB

für Gemüse, Blumen, Heil- und Gewürzpflanzen

Erfurt		Erfurt, Kaufm	ännerstr. 7		Fernruf : Erfurt	2744 (Samen	abteilung)
	mit Verka	ufsstellen in:	Erfurt Erfurt	Anger 14 Pilse 21-25 Brühlerstr. 56	und 3233 (Gö	71 77 27 44	aumschule)
	und Batus	iebsteil Gotha	Gotha	Hauptmarkt 36		1494 .	
		ert Kaufmann	Gotha	Oststraße 28		1091	
Berlin		Berlin-Trept	ow, Moosdorfstr	. 7-9	Fernruf: Berlin	678771	
	mit Verka	ufsstellen in:	Berlin C2	Zentralmarktho	alle, Stand 51	224110	
			Berlin N 4	Invalidenstraß		421122	
			Berlin C 2 Berlin NW 7	Dirksenstraße !		51 46 22 20 32 79	
			Berlin-Buch	Wiltbergstraße		56 86 20	
Güstrov	v	Güstrow, Ul	richplatz 14		Fernruf: Güst		26 30
Rangsd	orf	Rangsdorf (Kr. Zossen)		Fernruf: Rang	sdorf 331	
Quedli	nburg	Quedlinbur	g, Neuer Weg	21	Fernruf: Que	dlinburg 4, 7,	10, 124
Aschers	leben	Ascherslebe	n, Lindenstr. 41		Fernruf: Asche	ersleben 31 15	5, 3117, 3118
Dresde	n	Dresden A 2	7 , Tharandter L	andstr. 5	Fernruf: Dress	den 83285	



WINTERHARTE BLÜTENSTAUDEN

Im Gegensatz zu den einjährigen Sommerblumen sind die Stauden mehrjährige Pflanzen, die immer an demselben Standort bleiben. Sie sind vollkommen winterhart und brauchen keinen Frostschutz. Von den ersten Frühlingstagen bis in den späten Herbst hinein beglücken uns die Stauden mit ihrer farbenfrohen Buntheit.

Als Pflanzmaterial rechnet man für 1 gm Staudenrabatte 3 hohe oder 4–5 mittelhohe Blütenstauden, für 1 gm Steingarten etwa 6–8 verschiedene Steingartenpflanzen.

Neuheiten 1953/54 und Neueinführungen der letzten Jahre

Iris germanica, Deutsche Schwertlilie, ∨-∨ı, • × ⊕

Mit den hervorragenden, sehr großblumigen Iris-Neuzüchtungen des bekannten Gartendirektors Dr. h. c. Alexander Steffen sind Sorten von einer Farbenpracht, Vielfältigkeit und Blütengröße entstanden, wie es sie bisher noch nicht gegeben hat. Der Staudenliebhaber wird gut daran tun, ältere Sorten auszumerzen und durch Neuzüchtungen zu ersetzen. Sie wachsen auch auf trockenem und geringem Boden, so daß sie überall angeoflanzt werden können.

Anmut. Leuchtend lilarosa mit gelber Mitte. Sehr große Blüten auf 80 cm hohen, sehr straffen Stengeln. 1,50

Erolka. Besonders schöne rotbraune Iris mit hellem Dom auf gelbem Grund und sehr dunklen Hängeblättern (Petalen), mittelspät, 70 cm. 1,50

Frühlingslied. Frühblühende reingelbe Sorte. Die Hängeblätter sind leicht gestrichelt. 60 cm. 1,50 Harmonle. Sehr reichblühende rotbraune Iris.

Grundfarbe gelb. 60 cm. 1,50

Himmelspforte. Auf hohen, starken Blütenstielen stehen die großen reinblauen Blüten. 110 cm. 1,50

Hochspannung. Der Blütendom ist hell braunrot, die Hängeblätter sind auf weißem Grund rotbraun getigert. Herrliche Farbwirkung. 80 cm. 1,20

Iphlgenie. Blüte blaulila. Der Dom ist geschlossen die Blütezeit mittelspät. 80 cm. 1,20

Irene. Der Dom ist braungelb, die Hängeblätter sind braun getigert. Aparte Neuzucht. 70 cm. 1,50

Neues Hoffen. Blüten auf weißem Grund blaulila getigert, am Rande gestrichelt, mittelspät. Auffallend schön. 100 cm. 1,20

Pfingstgruß. Die Hängeblätter sind petunienpurpur, nach der Mitte leicht geadert, der Dom ist mauvefarbig-violett. 90 cm. 2,—

Purpurblauer Dom. Eine der schönsten Iris-Neuzüchtungen der letzten Jahre, Purpurblauer Dom mit dunklen Hängeblättern. 100 cm. 1,20

Schneeferner. Reinweiße Schwertlille mit gelbem Bart. Der Dom ist geschlossen und hoch gewölbt. 100 cm.

Tannhäuser. Zart schwefelgelb, nach der Mitte zu kanariengelb. Sehr edle vollendete Sorte. 100 cm.

Weißes Segel. Frühblühende weiße Sorte mit gelbem Bart. 80 cm. 1,50

Wotan. Rein dunkelblauviolett mit schwarzvioletten Hängeblättern. Aparte Farbe. 90 cm. 1,50

Aster dumosus Herbstpurzel

Eine neue, reizende Zwergform dieser schönen Herbstaster. Sie bildet geschlossene, große, nur 20 cm hohe Polster, die zur Blütezeit im September mit unzähligen dunkelvioletten Sternblumen übersät sind. Die sich öffnenden Knospen erscheinen anfangs rotviolett. Voll erblüht messen die Blumen 4 cm im Durchmesser. Eine doppelte Auflage des dunkelvioletten Petalenkranzes um die anfangs gelbe, im Verblühen dunklere Mitte erhöht die Leuchtkraft des Blumenpolsters. 20 cm, IX, # ___ 1,50

Aster novae angliae Septemberrubin bildet als erste Sorte dieser Gruppe geradezu einen Blickfang in der Vielfalt der im September blühenden Staudenastern. Sie ist mit ihren auf straffen Stielen stehenden rubinroten Sternblüten ein wertvoller Schatz für jeden Staudenfreund.

120-140 cm, IX-X, II x → 1,50

Asternovi belgii Erfurt blüht.

Die zahlreichen blauen Blütensterne erscheinen im Aufblühen gefüllt und zeigen erst später ihre kleine goldbraune Mitte. 110 cm, IX, II × → 1,20





Aster novi belgii Erfurt blüht

Bellis erecta compacta multiff. Frühlingsfreude.

Chrysanthemum leucanthemum maximum

Dem Andenken des Großen der Musikschöpfung gewidmet, verdient diese Riesenmargerite hervorragendeBeachtung. Ihre reinweißen, etwa 14 cm großen Blumen mit doppelter Petalenauflage bieten ein Bild edler Vollkommenheit. Sie stehen auf straffen, starken Stielen. Die Pflanzen zeigen einen geschlossenen, sich selbst tragenden Wuchs 70 cm, VI – VIII, II ×

Chrysanthemum leucanthemum maximum nanum Margaretchen

Diese Zwergform bildet geschlossene Pflanzenbüsche bis zu 40 cm Breite und 15 cm Höhe mit zahllosen Einzelblumen von etwa 6 cm Durchmesser. VI – VIII, II

Chrysanthemum leucanthemum max. Glücksstern.

Die schneeweißen breitpetaligen Riesenblüten von 10 bis zu 2 cm Größe stehen auf starken hohen Stielen. Eine ausgezeichnete Neuheit für Rabatten und Blumenschnitt. 60 cm, VI – VIII, II × 1,20

Delphinium hybr. belladonna Völkerfrieden.

Dieser neue Rittersporn zeigt ein reines Ultramarinblau von besonderer Leuchtkraft und großer Fernwirkung. Er ist windfest, resistent gegen Mehitau und hält sich in der Vase länger als alle anderen Ritterspornsorten. 120−140 cm, VI−IX, ○□IX

Erigeron hybridus Foersters Liebiing

zeigt zum ersten Male Rot als Blütenfarbe dieser so dankbaren Schnitt- und Gruppenstaude. Drahtige Stengel tragen im Frühsommer reichblühende, lockere Buketts rosenroter Strahlenblüten. 60 bis 70 cm, VI – VII und IX, II × 1,50

Erigeron hybr. Fee. Ein neuer Farbton der reizenden Frühaster, hellrosa mit hellgoldener Mitte. Blüht im Juni und wie alle Erigeron noch einmal im Herbst. 65 cm, II × 1,20

Erigeron hybr. Rosa Triumph hat schöne große, leuchtendrosa Strahlenblüten von 4–5 cm und mehr Durchmesser, mit einem dichten Kranz feiner Petalen um die lichtgelbe Blumenmitte. Das Blattwerk ist gesund und frischgrün. Ebenso rasch wie unser rotblühendes Erigeron Foersters Liebling zu einem feststehenden Begriff für jeden Gärtner und Gartenfreund wurde, wird auch Erigeron Rosa Triumph sich seinen Platz erobern und behaupten. 60 cm, V – VII und IX, II × 1,50

Pyrethrum roseum hybr. nanum Pfingstgruß. Dem Wunsche nach einer sich selbst tragenden Form der beliebten Pyrethrum wird Pfingstgruß in erfreulicher Weise gerecht. In verschwenderischem Reichtum gelangen die 6 cm großen Blumen von Mai bis Juni zur Entfaltung. Ihre gelbe Mitte, umgeben von einem Kranz weiß bis rosa verlaufender Röhrenblüten, hebt sich in schönem Farbenkontrast von den flachen, karmesinroten Außenpetalen reizvoll ab. Sie sind in blühenden Hügeln von etwa 25 cm Höhe vereint.

Pyrethrum roseum salmoneum zeichnet sich durch Haltbarkeit als Schnittblume besonders aus. Diese empfehlenswerte Neuheit hat einen warmen lachsfarbigen Ton. 50–60 cm, VI–VII, × II – .70

Sedum pluricaule Rosenteppich.

ist die schönste und vollkommenste winterharte Art mit rosenroten Blüten und blaugrauem, flachem Laubteppich. Eine Sorte von hohem Wert und vielseitigerVerwendbarkeit, auch für Grabbepflanzung. 15 cm. VI-VII. 0 # ■ -,60

Solidago hybrida Federbusch.

Diese neue, bereits im Juli/August blühende halbhohe Goldrute hat auch im kleinen Garten und auf Rabatten halbhoher Stauden Platz. Die fedrigen Blütenrispen dienen vorzüglich zum Auflockern von Sträußen. 70 cm, (1) IX

1,20

Solidago hybr. nana Laurin. Ein neuer Zwerg unter den Herbstblühern. Bildet kleine, kugelige, dichte Büsche mit gelben Blütenrispen. Auch zum Eintopfen geeignet. 25 cm, $1X_1 \cap 0 + 11 \rightarrow 1$,

Solidago hybr. Strahlenkrone. Fällt auf durch tellerartig flache Blütenstände. Diese Goldrute wächst vollkommen gleichmäßig, so daß eine geschlossene Pflanzung wie eine mit der Schere geformte Hecke wirkt. 50−60 cm, VIII, # II × → 1,20



Solldago hybrida Strahlenkrone





Solidago hybr, nana Laurin

Pyrethrum roseum hybr, nanum Pflngstgruß

Schönste bewährte Staudenpflanzen für den Garten und Blumenschnitt Das beste Rezept für einen immerblühenden Garten: Stauden pflanzen!

Sie stehen in vielen Fällen ein Jahrzehnt und länger auf dem gleichen Standort und entwickeln alljährlich einen märchenhaften Blütenflor. Deshalb sind sie auf die Dauer die billigste Bepflanzung der Gärten.

Wie aber werden verschiedene Staudenarten am wirkungsvollsten zuelnander grupplert?

Die Mannigfaltigkeit der Formen und Farben sowie die Geschmacksrichtung des Gartenbesitzers lassen viele Möglichkeiten offen. Dennoch haben wir bei einigen besonders wichtigen Staudenarten hinter dem Buchstaben N. = Nachbarschaft solche Sorten vermerkt, die sich besonders als Nachbarpflanzen für die betreffenden Stauden eignen. Die Angaben sind nicht erschöpfend, sie sollen nur ein Hinweis sein

Achillea, Schafgarbe 1	Stück	1 :	Stüc
- ageratifolia, Laub weißfilzig, Blüte reinweiß, 25 cm, V-VI, ∩ # ○ ★ △ N. Veronica	-,40	Aconitum fischeri wilsonii, Eisenhut, blau, 150 cm, IX – X, □ II × ① Adonis vernalis, Adonisröschen, goldgelb, 20 cm, IV – V, ○ ① × ♣ , N. Hepatica	-,5
- filipendulina Parkers Var., goldgelb, 90 cm, VII-X, □ II × ⊌○ N. Delphinium belladonna - miliefolium Kirschkönigin, purpurrot, 60 cm	-,50	Althaea rosea fl. pl., Preismalve, Stockrose, in den Farben gelb, rosa, karmin, scharlach, 200 cm, VI - VII, □ II × ○ N. Delphinium	-,4
VI—IX, □ II × ○	-,40	 in bester Mischung, 150-200 cm, VI-VII, II × ○ 10 St. 2,70, 	
- ptarmica fl. pl. Perle, weiß, 50-60 cm, il × ○ ①	-,40	Alyssum, Steinkraut — argenteum, hellgelb, 40 cm, VI-VII, ○ ★ II ○ → N. Veronica, Delphinium sin.	
- tomentosa aurea, gelb, 30 cm, V-VII,	-,40	- saxatile compactum, goldgelb, 30 cm, IV - V,	-,4

FIGNUNGSZEICHEN

Um ihnen die Auswahl zu erleichtern, ist beim Stauden- und Blumensamen-Katalogteil durch Kurzzeichen angegeben, für welche Zwecke die einzelnen Sorten besonders aut geelanet sind. Es bedeuten:

- O gedeihen auf sonn, Standort
- gedeihen auch i. Halbschatten
- lieben schattigen Standort
- geeignet f. Einzelpflanzung
- # geeignet für Einfassungen
- u. Steingartenbepfjanzung
- * Polsterstauden △ wintergrün
- Bienenweidepflanzen Trockenblumen u.z.Binderei
- ogeeignet für Felsen-, Grotten- 🗡 geeignet für Teichränder und Springbrunnen
 - rasenbildend
 - x geeignet für Blumenschnitt Il geeignet f. Rabatten u. Beete

Die arabischen Ziffern bezeichnen die Höhe in cm, die römischen den Blütemonat



	1 Stuck
Anchusa Italica Dropmore, Ochsenzung enzianblau, 120 cm, VI-VII, → II □ ○	e,50
N. gelbe Achillea — myosotldiflora, Kaukasus-Vergißmeinnich	nt
blau, 25 cm, IV −VI, • • II ×	-,50
Anemone japonica Luise Uhink, Herbstan mone, weiß, 60−70 cm, VIII−X, II •	e- 70
- pulsatilla, Kuhschelle, blauviolett, 20 cr	n, -,40
- sylvestris, großblumige Waldanemone, weiß, 30 cm, IV - V, ○ →	_,40
Aquilegia, Akelei, II × → ○ ①	
- chrysantha, helichromgelb, 90 cm, VI-V	/II -,40
 coerulea Rotstern, dunkelkarmesinrot m weiß, 50 cm, V-VI, N. Ziergräser coerulea hybrida Spezialrasse, gemisch 	-,40
75 cm, V – VI	-,40
- vulgaris fl. pl., gefüllte in Mischung 90 cm, V - VI	g, _,30
Arabis, Alpengänsekraut, 15-20 cm, III-\ # ○ → ○	/ ,
N. Viola cornuta und Iris pumila	00
- aipina fi. pi., gefüllt, weiß - aipina rosea, rosa	-,30 -,30
- alpina Rosabella, reinrosa, großblumig	-,40
- aipina Schneehaube, weiß Armeria, Grasnelke	-,40
- formosa, großblumige Spielarten, 40 cm VI-VIII, × II → ○	n,40
- maritima spiendens (laucheana), magenta	1-
rosa, 20 cm, V − VI, # # ∩ ○ ■ △ Artemisja stelleriana, Edelraute, weißfilzige	-,30
silberweiße Blätter, kriechend, 10 – 20 cm VII – VIII, ○ ■ ○ N. Heuchera	i, 40
Asparagus pseudoscaber Spitzenschleier, Zier	
spargel, feinlaubig, 100-150 cm, × II → verticiliatus, Riesenspargel, rankend, 200 b	1,-
300 cm, →	-,30
Aster, Sternblume — alpinus, Alpenaster, blau, 30 cm, V-VI	1.
# × ∩ ○ → - alpinus albus, weiß, 30 cm, V-VI,	-,40
# × ∩ O →	-,40
— alpinus superbus, lilablau, 30 cm, V-VI # × ○ ○ →	-,40
 amelius hybridus, Bergaster, verschiedene Farbtöne, 75 cm, VIII – IX, ○ II × → 	9
- amelius Schöne von Ronsdorf, rosalila	
75 cm VIII—IX O II V -	_ 90



Bergenia cordifolia	
	Stück
Aster (Fortsetzung)	Olden
- dumosus, Zwergstaudenaster, 30 cm, IX	
bis X, # \(II \times \(\)	
Blue Bouquet, reinviolett mit gelbem	
Auge	-,50
Duddley, rosa	-,60
Dwarf Nancy, lilarosa	60
Dwarf Viktor, blau Lady Maddocks, dunkelrosa	-,50 -,50
Nauen, lilarosa	-,60
Niobe, weiß	-,60
Prof. Anton Kippenberg, dunkelviolett,	
35 – 40 cm	-,60
Schneezickiein, weiß, 40 cm	-,50
1 Sortiment von 10 Stück in Sorten unserer Wahl	5
- novae angliae Harrington Pink Jacheroca	5, –
110 cm, IX − X, □ × !! O	1,20
$-$ novi beigil. $ X - X \times I \rightarrow C $	
N. Solidago, Chrysanthemum koreanum	
Amethyst, blau, 100 cm	-,80
Beechwood Challenger, weinrot, 80 cm Blue Eyes, Iilablau, große Blumen,	-,80
100 cm	70
Climax, lavendelblau, 150 cm	-,50
Mount Everest, weiß, 120 cm	-,60
Red Star, karminrot, 60 cm	1, —
Rosenquarz, leuchtendrosa, feinstran-	
Rosenquarz, leuchtendrosa, feinstrahlige Blüten, 120 cm Taubenblau, hellblau, 100 cm	1, - -,60
- ptarmicoides, weiß, 40 cm, VII-IX,	-,00
× 11 → O	-,40
- subcoeruleus Wartburgstern, lavendelblau,	
40 cm, V – VI, # II ×	-,50
Astern-Neuheiten Seite 3	
N. Hosta, Campanula, Lilium	
- arendsi Ceres, rosalila, 80 cm, VII - VIII	-,80
Deutschland, weiß, 60 cm, VI - VII	-,80
Deutschland, weiß, 60 cm, VI - VII Hyazinth, lilarosa, 80 cm, VII - VIII	80
- Neuer rater Samiling, rot, 60 cm, VII - VIII	-,80
- Neuer reter Samiling, rot, 60 cm, VII - VIII - Vesta, zart, lilarosa 60 cm, VII - VIII Aubrietla, Blaukissen, 15 cm, IV - V, ○ ★ ○ △	-,80
N. Iris pumila gelb, Arabis	→
- deitoidea, iila	30
- deltoidea hendersonii, violett	-,40
- leichtlinii, tiefpurpurrosa	40
Bellis-Neuheit Seite 4	
Bergenia cordifolia, Steinbrech, rot, 40 cm,	
$IV-V$, \bullet \bullet $\triangle \cap \rightarrow \oplus$, N. Farne	-,50
Brunella grandiflora, Braunelle, purpurviolett,	40
20 cm, VII−IX, # *	-,40

carpatica, lichtblaue Glocken, 30 cm, VII bis VIII, # ★ carpatica alba, weiß, 30 cm, VII-VIII,	- carpatica, lichtblaue Glocken, 30 cm, VII bis VIII.		
carpatica, lichtblaue Glocken, 30 cm, VII bis VIII, # ★ carpatica alba, weiß, 30 cm, VII-VIII,	- carpatica, lichtblaue Glocken, 30 cm, VII bis VIII.	Campanula Glockenhlume	Stück
bis VIII. ○ # * - carpatica alba, weiß, 30 cm, VII-VIII, ○ * * - glomerata superba, dunkelviolette Blüten- bälle bildend, 50 cm, V - VI, ○ # II N. gelbe Achillea - glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI-VIII, ○ # II * - persicifolia grandifi., blau, 75 cm, VI-VII, II × → ○ ① - persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halb- getüllt, 70 cm, VI-VII, II × → ○ ① - persicifolia fl. pl. moerhelmii, reinweiß ge- füllt, 60 - 70 cm, VI-VIII, II × → ○ ① - pusilia (caespitosa), hellblaue Zwerg- glockenblume, 15 cm, VI-VIII, ○ * ○ ① - N. Thymus und Polsterstauden - pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ○ * ○ ① - alba, weiß, 60 cm, V - VI, × II → ○ - alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ - blebersteinII, weiß, 20 cm - tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis VIII, ① II × → - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × ○ → - chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ① × → N. Aster amellus Apoilo, rot mit goldgelb - 70	bis VIII. ○ # ★ - carpatica alba, weiß, 30 cm, VII-VIII. ○ ↑ ★ - glomerata superba, dunkelviolette Blüten- bälle bildend, 50 cm, V - VI, ○ # II N. gelbe Achitlea glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI-VII. ○ II ★ - persicifolia grandifi., blau, 75 cm, VI-VII. ○ II × → ○ ① - persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halb- getüllt, 70 cm, VI-VIII, II × → ○ ① - persicifolia fi. pl. moerhelmii, reinweiß ge- füllt, 60-70 cm, VI-VIII, II × → ○ ① - pusilia (caespitosa), hellblaue Zwerg- glockenblume, 15 cm, VI-VIIII, ○ ★ ○ ① N. Thymus und Polsterstauden - pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ○ ★ ○ ① - centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, groß- blumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × II → ○ - tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ① II × → → - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × ○ → Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	- carpatica, lichtblaue Glocken, 30 cm, VII	Otaci
glomerata superba, dunkelviolette Blütenbälle bildend, 50 cm, V - VI, ○ # II N. gelbe Achillea glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI - VII, ○ # II * persicifolia grandifi., blau, 75 cm, VI - VII, II × → ○ ① persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI - VII, II × → ○ ① persicifolia fi. pl. moerhelmil, reinweiß gefüllt, 60 - 70 cm, VI - VIII, II × → ○ ① pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI - VIII, ○ * ○ ① N. Thymus und Polsterstauden pusilia alba, weiß, 15 cm, VI - VIII, ○ * ○ ① Centaurea, Flockenblume montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V - VI, × II → ○ 0 - 40 centaurea, Flockenblume montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V - VII, × II → ○ 0 - 40 centaurea, Flockenblume blumig, 50 cm, V - VII, × II → ○ 0 - 40 centaurea, Flockenblume blumig, 50 cm, V - VII, × II → ○ 0 - 40 centaurea, Flockenblume blumig, 50 cm, V - VII, × II → ○ 0 - 40 centaurea, Flockenblume blumig, 50 cm, V - VII, × II → ○ 0 - 40 centaurea, Flockenblume blumig, 50 cm, V - VII, × II → ○ 0 - 40 centaurea, Flockenblume blumig, 50 cm, V - VII, × II → ○ 0 - 40 centaurea, Flockenblume centa	glomerata superba, dunkelviolette Blütenbälle bildend, 50 cm, V - VI, ○ # II N. gelbe Achillea glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI - VII, ○ # II * - ,40 persicifolia grandifi., blau, 75 cm, VI - VII, II × → ○ ● - ,40 persicifolia grandifi., blau, 75 cm, VI - VII, II × → ○ ● - ,40 persicifolia fi. pi. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 70 cm, VI - VII, II × → ○ ● - ,50 pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI - VIII, ○ * ○ ● - ,50 pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI - VIII, ○ * ○ ● - ,50 pusilia alba, weiß, 15 cm, VI - VIII, ○ * ○ ● - ,50 pusilia blaue, großblumig, 50 cm, V - VI, × II → ○ - ,40 pusilia alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ - ,40 pusilia alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ - ,40 pusilia alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ - ,40 pusilia alba, weiß, 15 cm - ,30 pusilia alba, weiß, 15 cm - ,30 pusilia coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis vIII, ○ II × → - barbata coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis vIII, ○ II × → - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI - VIII, II × ○ - ,40 pusilia koreanum hybridum, Koreanum hybridum, Koreanum hybridum, Koreanum hybridum, Koreanum	bis VIII, \bigcirc # #	-,40
- glomerata superba, dunkelviolette Blütenbälle bildend, 50 cm, V-VI, ∩ # II N. gelbe Achillea - glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI-VII, ↑ # II # -,40 - persicifolia grandifi., blau, 75 cm, VI-VII, II × → ○ 0 -,70 - persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI-VII, II × → ○ 0 -,70 - persicifolia fi. pl. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60-70 cm, VI-VIII, II × → ○ 0 -,50 - pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ 0 -,50 N. Thymus und Polsterstauden -,50 - pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ 0 -,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × II → ○ -,40 - blebersteiniI, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, 0 II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ 0 × → N. Aster amellus Apoilo, rot mit goldgelb -,70	- glomerata superba, dunkelviolette Blütenbälle bildend, 50 cm, V-VI, ∩ # II N. gelbe Achillea glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI-VII, ∩ # II * -,40 persicifolia grandifi., blau, 75 cm, VI-VII, II × → ○ 0 -,70 persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI-VII, II × → ○ 0 -,70 persicifolia fi. pl. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60-70 cm, VI-VIII, II × → ○ 0 -,50 pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ 0 -,50 N. Thymus und Polsterstauden - pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ 0 -,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × II → ○ -,40 Cerastum, Hornkraut, V-VI, ↑ * * ○ -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ○ II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × ○ -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		
bälle bildend, 50 cm, V-VI, ↑ # II	bälle bildend, 50 cm, V-VI, ↑ # II		-,40
N. gelbe Achillea glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI-VII, ∩ # I * persicifolia grandifi., blau, 75 cm, VI-VII, II × → ○ ● persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI-VII, II × → ○ ● persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 60-70 cm, VI-VIII, II × → ○ ● pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ ● N. Thymus und Polsterstauden pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ ● N. Thymus und Polsterstauden pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ ● N. Thymus und Polsterstauden pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ ● -,50 Centaurea, Flockenblume montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ -,40 Cerastium, Hornkraut, V-VI, ↑ # * ○ blebersteinII, weiß, 20 cm tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ● II × → barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × ○ → Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ● × → N. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb -,70	N. gelbe Achillea glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI-VII, ∩ # # persicifoila grandifi., blau, 75 cm, VI-VII, × → ○ ● persicifoila Antie Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI-VII, × → ○ ● persicifoila fi. pi. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60-70 cm, VI-VIII, × → ○ ● pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ ● pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ ● pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ ● pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ ● pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ↑ * ○ ● ceraturea, Flockenblume montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V-VI, × → ○ n-alba, weiß, 60 cm, V-VII, × → ○ blebersteiniI, weiß, 20 cm -, 30 ceratum, Hornkraut, V-VI, ↑ * * ○ blebersteiniI, weiß, 20 cm -, 30 chelone, Schildblume barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ○ × → barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, × → → chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		_ 40
- glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI-VII, △ # I #	glomerata acaulis, dunkelblau, 15 cm, VI-VII, △ # I # -,40 persicifolia grandifi., blau, 75 cm, VI-VII, II × → ○ ● -,70 persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halb-gefüllt, 70 cm, VI-VII, II × → ○ ● -,70 persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halb-gefüllt, 70 cm, VI-VII, II × → ○ ● -,70 persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halb-gefüllt, 70 cm, VI-VIII, II × → ○ ● -,50 pusilia (caespitosa), heliblaue Zwerg-glockenblume, 15 cm, VI-VIII, △ * ○ ● -,50 N. Thymus und Polsterstauden -,50 N. Thymus und Polsterstauden -,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, groß-blumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ -,40 alba, weiß, 60 cm, V-VII, × II → ○ -,40 - blebersteinII, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coecinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ○ II × → - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, I × → - Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		-,40
VI-VII, → # * -,40 - persicifoila grandifi., blau, 75 cm² VI-VII, × → ○ ● -,40 - persicifoila Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI-VII, × → ○ ● -,70 - persicifoila fl. pl. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60 - 70 cm, VI-VIII, × → ○ ● -,50 - pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI-VIII, △ * ○ ● -,50 N. Thymus und Polsterstauden - pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, → * ○ ● -,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V-VI, × → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × → ○ -,40 - berbata weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ● × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, × → -,40 - Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm,	VI-VII,		
-,40 persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI - VII, II × → ○ ● -,70 persicifolia fl. pi. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60 - 70 cm, VI - VIII, II × → ○ ● -,50 pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI - VIII, ○ ◆ ○ ● -,50 N. Thymus und Polsterstauden ○ -,50 Pusilia alba, weiß, 15 cm, VI - VIII, ○ ◆ ○ ● -,50 Centaurea, Flockenblume montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V - VI, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ -,40 Cerastium, Hornkraut, V - VI, ○ ★ ◆ ○ -,40 blebersteinII, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume barbata coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis VIII, ● II × → -,40 barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI - VIII, II × ○ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX - X, ○ ● × → N. Aster amellus Apoilo, rot mit goldgelb -,70	-,40 - persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI - VII, II × → ○ ● -,70 - persicifolia fl. pi. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60 - 70 cm, VI - VIII, II × → ○ ● -,50 - pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI - VIII, ↑ ★ ○ ● -,50 N. Thymus und Polsterstauden → -,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V - VI, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ -,40 Cerastium, Hornkraut, V - VI, ↑ ★ ○ -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis VIII, ● II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI - VIII, II × ○ -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	VI-VII 0 # II #	-,40
- persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI-VII, II × → ○ ○ -,70 - persicifolia fl. pl. moerheimi, reinweiß gefüllt, 60-70 cm, VI-VIII, II × → ○ ○ -,50 - pusilla (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI-VIII, ○ ★ ○ ○ -,50 N. Thymus und Polsterstauden - pusilla alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ○ ★ ○ ○ ○ -,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, grobblumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VI, × II → ○ -,40 - berbesteinil, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ○ II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × ○ → -,40 - Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ○ × → N. Aster amellus - 700 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 70 - 7	- persicifolia Antje Bruske, kobaltblau, halbgefüllt, 70 cm, VI-VII, II × → ○ ○ -,70 - persicifolia fl. pi. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60-70 cm, VI-VIII, II × → ○ ○ -,50 - pusilla (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI-VIII, ○ ♣ ○ ○ -,50 N. Thymus und Polsterstauden - pusilla alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ○ ♣ ○ ○ -,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × II → ○ -,40 - blebersteinII, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ○ II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, I × ○ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	- persicifoila grandifi., blau, 75 cm VI-VII,	40
gefüllt, 70 cm, VI—VII, İI × → ○ ① — ,70 — persicifolia fi. pl. meerhelmii, reinweiß gefüllt, 60 – 70 cm, VI – VIII, II × → ○ ① — ,50 — pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI—VIII, ↑ ★ ○ ① — ,50 N. Thymus und Polsterstauden — pusilia alba, weiß, 15 cm, VI—VIII, ↑ ↑ ○ ① — ,50 Centaurea, Flockenblume — montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V—VI, × II → ○ — ,40 — alba, weiß, 60 cm, V—VII, × II → ○ — ,40 Cerastium, Hornkraut, V—VI, ↑ ★ ○ 0 — biebersteinil, weiß, 20 cm — ,30 — tomentosum, weiß, 15 cm — ,30 Chelone, Schildblume — barbata coccinea, rot, 100—120 cm, VI bis VIII, ① II × → — ,40 — barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI—VIII, II × ↑ — ,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX—X, ○ ① × → N. Aster amellus Apoilo, rot mit goldgelb — ,70	gefüllt, 70 cm, VI—VII, II × → ○ ① — ,70 — persicifolia fi. pl. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60 – 70 cm, VI – VIII, II × → ○ ① — ,50 — pusilia (caespitosa), hellblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI—VIII, ↑ ★ ○ ① — ,50 N. Thymus und Polsterstauden — pusilia alba, weiß, 15 cm, VI—VIII, ↑ ★ ○ ① — ,50 Centaurea, Flockenblume — montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V—VI, × II → ○ — ,40 — alba, weiß, 60 cm, V—VII, × II → ○ — ,40 Cerastum, Hornkraut, V—VI, ↑ ★ ◆ ○ — ,30 — tomentosum, weiß, 15 cm — ,30 Chelone, Schildblume — barbata coccinea, rot, 100—120 cm, VI bis VIII, ① II × → — ,40 — barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI—VIII, II × ↑ → ,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		,40
- persicifolia fi. pi. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60-70 cm, VI-VIII, II × → ○ ○ -,50 pusilia (caespitosa), heliblaue Zwergglockenblume, 15 cm, VI-VIII, ○ ★ ○ ○ -,50 N. Thymus und Polsterstauden Pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ○ ★ ○ ○ -,50 Centaurea, Flockenblume — montana grandiflora coerulea, tiefblau, grobblumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ -,40 -,40 Censtlum, Hornkraut, V-VI, ○ ★ ◆ ○ -,40 -,40 Censtlum, Hornkraut, V-VI, ○ ★ ◆ ○ -,30 Chelone, Schildblume — barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ○ II × → - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × ○ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ○ × → N. Aster amellus Apoilo, rot mit goldgelb -,70	- persicifolia fi. pi. moerhelmii, reinweiß gefüllt, 60-70 cm, VI -VIII, II × → ○ ① -,50 - pusilia (caespitosa), heliblaue Zwerg- glockenblume, 15 cm, VI -VIII, ↑ ♣ ○ ① -,50 N. Thymus und Polsterstauden - pusilia alba, weiß, 15 cm, VI -VIII, ↑ ♠ ○ ① -,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, groß- blumig, 50 cm, V -VI, × II → ○ -,40 alba, weiß, 60 cm, V -VII, × II → ○ -,40 Cerastium, Hornkraut, V -VI, ↑ ♣ ♠ ○ - blebersteinII, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coecinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ① II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI -VIII, II × ○ -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	gefüllt 70 cm VI—VII II × → 0 0	_ 70
füllt, 60-70 cm, VI-VIII, II × → ○ ● -,50 - pusilia (caespitosa), hellblaue Zwerg- glockenblume, 15 cm, VI-VIII, ↑ ★ ○ ● -,50 N. Thymus und Polsterstauden - pusilla alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, - ★ ○ ●,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandliflora coerulea, tiefblau, groß- blumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × II → ○ -,40 Cerastium, Hornkraut, V-VI, ↑ ★ ◆ ○ - blebersteinli, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ● II × →,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × ○ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ● × → N. Aster amellus Apoilo, rot mit goldgelb -,70	füllt, 60-70 cm, VI-VIII, II × → ○ ● -,50 - pusilia (caespitosa), hellblaue Zwerg- glockenblume, 15 cm, VI-VIII,		,
glockenblume, 15 cm, VI-VIII,	diockenblume, 15 cm, VI—VIII, ↑ ★ ↑ ♠ ↑ ♠ ↑ ,50 N. Thymus und Polsterstauden ↑ → pusilia alba, weiß, 15 cm, VI—VIII, ↑ ♠ ↑ ♠ ↑ ♠ ↑ ♠ ↑ ♠ ↑ ♠ ↑ ♠ ↑ ♠ ↑ ♠ ↑		-,50
N. Thymus und Polsterstauden pusilla alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, A ◆ O →	N. Thymus und Polsterstauden pusilla alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, ↑ ♠ ○ ♠ ○ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←		
- pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII,	- pusilia alba, weiß, 15 cm, VI-VIII, A O O,50 Centaurea, Flockenblume - montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V-VI, × II → O -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × II → O -,40 Cerastum, Hornkraut, V-VI, A # O -,40 - blebersteinil, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, O II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × A → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	glockenblume, 15 cm, VI – VIII, \uparrow	-,50
Centaurea, Flockenblume — montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V - VI, × II → ○ -,40 — alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ -,40 Cerastlum, Hornkraut, V - VI, → # ◆ ○ -,40 — tomentosum, weiß, 15 cm -,30 — tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume — barbata coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis VIII, ⊕ II × → -,40 — barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI - VIII, II × ○ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX - X, ○ ⊕ × → N. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb -,70	Centaurea, Flockenblume — montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V - VI, × II → ○ -,40 — - alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ -,40 Cerastium, Hornkraut, V - VI, ○ # ★ ○ -,40 — tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume — barbata coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis VIII, ○ II × → -,40 — barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI - VIII, II × ○ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		
Centaurea, Flockenblume — montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V - VI, × II → ○ -,40 — a alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ -,40 Cerastium, Hornkraut, V - VI, → # ◆ ○ — blebersteinil, weiß, 20 cm — tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume — barbata coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis VIII, ● II × → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX - X, ○ ● × → N. Aster amellus Apoilo, rot mit goldgelb — .70	Centaurea, Flockenblume — montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, $V-VI$, \times $II \rightarrow \bigcirc$ —, 40 — a lba, weiß, 60 cm, $V-VII$, \times $II \rightarrow \bigcirc$ —, 40 Cerastium, Hornkraut, $V-VI$, \longrightarrow # \bigcirc — blebersteinil, weiß, 20 cm —, 30 — tomentosum, weiß, 15 cm —, 30 Chelone, Schildblume — barbata coccinea, rot, 100—120 cm, VI bis $VIII$, \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc -, 40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		- 50
- montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V-VI, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V-VII, × II → ○ -,40 Cerastium, Hornkraut, V-VI, ↑ ★ ○ - blebersteinII, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ⊕ II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × ○ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ● × → N. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb -,70	- montana grandiflora coerulea, tiefblau, großblumig, 50 cm, V - VI, \times II → \bigcirc -,40 -,40 Cerastium, Hornkraut, V - VI, \bigcirc # \bigstar \bigcirc - blebersteinII, weiß, 20 cm -,30 -,30 Chelone, Schildblume barbata coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis VIII, \bigcirc II \times \rightarrow -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		,,,,
blumig, 50 cm, V-VI, \times II \rightarrow O , -,40 — a lba, weiß, 60 cm, V-VII, \times II \rightarrow O , -,40 Cerastum, Hornkraut, V-VI, \cap # \bullet O , -,40 — blebersteinII, weiß, 20 cm	blumig, 50 cm, V - VI, × II → ○ -,40 - alba, weiß, 60 cm, V - VII, × II → ○ -,40 Cerastlum, Hornkraut, V - VI, ↑ # ◆ ○ - blebersteinII, weiß, 20 cm -,30 - tomentosum, weiß, 15 cm -,30 Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100 - 120 cm, VI bis VIII, ① II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI - VIII, II × ↑ → Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	- montana grandiflora coerulea, tiefblau, groß-	
Cerastium, Hornkraut, V-VI, ↑ # ↑ ↑ - blebersteinil, weiß, 20 cm - tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ♠ II × ↑ - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × ↑ ↑ Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ↑ ♠ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	Cerastium, Hornkraut, V-VI, ↑ # ↑ ↑ - blebersteinII, weiß, 20 cm	blumig, 50 cm, $V - VI$, $\times II \rightarrow \bigcirc$	-,40
- blebersteinll, weiß, 20 cm - tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ⊕ II × → - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × △ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ● × → N. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb -,70	- blebersteinll, weiß, 20 cm - tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ⊕ II × → - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × △ → Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	$-$ - alba, weiß, 60 cm, $V - VII$, $\times II \rightarrow \bigcirc$	-,40
- tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, Ø II × → barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × △ → Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ③ × → N. Aster amellus Apoilo, rot mit goldgelb -,70	- tomentosum, weiß, 15 cm Chelone, Schildblume - barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ⊕ II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × △ → →,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	Cerastium, Hornkraut, V-VI, ○ # * ○	
Chelone, Schildblume — barbata coccinea, rot, 100—120 cm, VI bis VIII, → II × → — barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI—VIII, II × △ → Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX—X, ○ ◆ × → N. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb — .70	Chelone, Schildblume — barbata coccinea, rot, 100—120 cm, VI bis VIII, ● II × → — —,40 — barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI—VIII, II × △ → —,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		
- barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ⊕ II × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × → → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ● × → N. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb -,70	- barbata coccinea, rot, 100-120 cm, VI bis VIII, ⊕ II × → - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × △ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		-,30
VIII, ⊕ × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI - VIII, × ∩ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, X - X, O ⊕ × → N. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb -,70	VIII, ⊕ × → -,40 - barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI - VIII, × △ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea		
- barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI-VIII, II × △ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X, ○ ① × → N. Aster amellus Apoilo, rot mit goldgelb -,70	 barbata hybrida praecox nana, gemischt, 40 cm, VI – VIII, II × △ → —,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea- 		- 40
40 cm, VI−VIII, II × → −,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite, 70 cm, IX−X, ○ ① × → N. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb −,70	40 cm, VI – VIII, II × ○ → -,40 Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-		-,40
nische Herbstmargerite, 70 cm, $IX-X$, $\bigcirc \bigcirc X \rightarrow N$. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb70	Chrysanthemum koreanum hybridum, Koreanische Herbstmargerite 70 cm 14 – 4	40 cm, VI – VIII, II × ○ →	40
nische Herbstmargerite, 70 cm, $IX-X$, $\bigcirc \bigcirc X \rightarrow N$. Aster amellus Apollo, rot mit goldgelb70	nische Herhstmargerite 70 cm IX - X	Chrysanthemum koreanum hybridum, Korea-	
Apoilo, rot mit goldgelb -,70	incomo i lor bottinat gerite, 70 cm, 1/2-/,	nische Herbstmargerite, 70 cm, IX-X,	
Cations over an exist business and mally a title ma			-,70
	Saturn, orange mit bronze und gelber Mitte -,70		-,70
Koreanische Herbstmargeriten in bunter	Koreanische Herbstmargeriten in bunter	Koreanische Herbstmargeriten in bunter	



Delphinium hybr. giganteum fl. pl. Meisterklasse



Cotyledon simplicifolia 1 Stück Chrysanthemum leucanthemum, Margerite, II × ysannenum leucannenum, Margerle, II × N. Papaver, Iris, Delphinium, Phlox, Lupinus — maximum Lawine, weiß, 60 cm, VII – VIII – ,40 — Sleger, weiß, 90 cm, VII – VIII — ,40 — Ophelia, im Erblühen rahmgelb, später reinweiß, 90 cm, VII – VIII — ,60 vulgare hybridum Edelstein, Edelweißmargerite, reinweiß, vollständig gefüllt, 50 cm, V-VI, \times II-,70 Chrysanthemum-leucanth.-Neuheiten Seite 4 Convallaria polygonatum, Salomonssiegel, weiß, 40 cm, VI-VII, ● II × Coreopsis, Mädchenauge, VII-IX, II × 🗌 🔾 N. Aster amellus -,60 grandifi. Badengold, goldgelb, 80 cm, -,40 Mayfleid Riesen, goldgelb, 90 cm, → fl. pi. Neugoid, gelb, gefüllt, 90 cm -.40 Cotyledon simplicifolia, goldgelb, überhängende zierliche Rispen, 30 cm, VII, ♣ ○ -,50Crucianella stylosa. Kreuzblatt, hellrot, 25 cm, -,40 V-VIII, O ● ○ * Deiphinium, Rittersporn, VI-VIII, O II × N. Phlox, Margeriten, Helenium, Lychnis, Coreopsis cultorum Finsteraarhorn, neu, starkwüchsig, gesund, leuchtend enzianblau, 150 bis 200 cm, elatum Pacific Hybriden, Mischung schöner Farben, 180 cm, -,60 Frundsberg, hellblau mit lilarosa, 80 cm, VII-VIII, [-,60 Löwenritter, himmelblau mit lila, 80 cm, VII-VIII, -,60 hybridum beiladonna, heliblau, 180 cm, —
— Lamartine, enzianblau, 180 cm, —
— giganteum fi. pi. Meisterklasse, Pracht--,60-,60 mischung gefüllter Sorten. Das Vollkommenste, was bisher in Rittersporn durch Züchterfleiß hervorgebracht wurde. Die Farben sind von besonderer Schönheit und Reinheit. Gegen Mehltau widerstandsfähig, 130 bis widerstandsfähig, 130 bis 10 Stück 9,-Mehltau 150 cm, [] sinense Blauer Spiegei, ultramarinblau, 50 cm, / .50 sulphureum Zalli, gelb, langrispig, 170 cm. .80

Delphinium-Neuheit Seite 4



Dicentra (Dielytra) spectabilis

	Stück
N. Campanula, Veronica, Sedum, Thymus	
- allwoodil alpinus, rot bis rosa, 10-15 cm,	= 0
V-VII, 0 # #	-,50
- caesius compactus, rosa, 20 cm, V-Vi,	50
- deltoldes albus, weiß, 20 cm, VI-VIII,	-,50
# ^ ^ =	40
- deltoides Brillant, karminrot, 20 cm, Vi	•
bis VII, # ○ △ ■	-,40
- deltoides splendens, tiefrot, dunkellaubig,	
20 cm, VI − VIII, # ○ △ ■	-,40
- knappil, gelbe Nelke, 60 cm, VII-IX,	
plumarius, Federnelke, 30-50 cm, V-VI,	-,50
# OXA	
Delikata, cattleyenlila	40
Diamant, reinweiß	-,40
Maggi Mott, lachsrosa	-,40
Purpurkönigin, purpurrot	-,40
Juwei, neu, reinrosa, sehr früh, drah-	
tiger Stiel, vollgefüllte Blume	-,50
Dicentra (Dielytra) spectabilis, fliegendes	60
Herz, rosa, 70–80 cm, VI–VII, • × II	
Digitalis purpurea gloxiniaeflora, Fingerhut, in vielen Farben, 120 cm, VI, II × □ ①	
III Vieteri Farberi, 120 cm, VI, II X	-,30



Gypsophila paniculata fl. pl. Flamingo

Doronicum, Gemswurz	Stück
- caucasicum, gelb, 40-50 cm, IV-V, × II o	-,40
- plantagineum excelsum, gelb, 90 cm, IV - V,	,
X II O	-,40
Draba haynaldii, Hungerblümchen, gelb, 7 cm,	
111 – 1V – A	-,40
Dracocephalum virginianum roseum, Drachen-	
Dracocephalum virginianum roseum, Drachen- kopf, rosa, 120 cm, VII—VIII, × I! O	-,40
Echinops ritro, Kugeldistel, stahlblau, 150 cm.	
Echinops ritro, Kugeldistel, stahlblau, 150 cm, VII-VIII, II × □ → ⊌ N. Heliopsis	-,40
Eremurus robustus, Kleopatranadel, Lilien-	,
schweif, pfirsichrosa, 2 m hohe Blüten-	
schweif, pfirsichrosa, 2 m hohe Blüten- schäfte, VI – VIII,	5 4,
Erigeron, Dürrwurz	
N. Chelone	
- speciosus grandiflorus, in blauen Farbtönen;	
60-70 cm, VI-VII, × II - speciosus Wuppertal, reinlila, 50 cm, VI	-,40
- speciosus Wuppertal, reinlila, 50 cm, VI	
bis VII, × II	-,60
Erigeron-Neuheiten Seite 4	
Erynglum planum, Edeldistel, kornblumenblau, 120 cm, VII - VIII, →	40
Euphorbia myrsinites, Raupenwolfsmilch, blau-	, 10
grau, kriechend, Blüten gelbgrün, 15 his	
grau, kriechend, Blüten gelbgrün, 15 bis 20 cm, V – VI, O	-,50
- polychroma, bulgar, Wolfsmilch, goldgelb,	,
- polychroma, bulgar. Wolfsmilch, goldgelb, 40 cm, IV-V, O O II	-,50
Gaillardia grandiflora, Kokardenblume, VI-X, × II → N. Delphinium, Lupinus Bremen, kupferscharlach, gelbe Spitzen,	
× → N. Delphinium, Lupinus	
Bremen, kupferscharlach, gelbe Spitzen,	
75 cm	-,50
Burgunder, weinrot, 75 cm Goldkobold, goldgelb, 35 cm, C Kobold, gelb mit rot, 35 cm, C	50
Goldkohold, goldgelb, 35 cm,	-,50
Kobold, gelb mit rot, 35 cm, Sonne, goldgelb mit orange, 75 cm Tokaier, rotorange, 75 cm	-,50
Sonne, goldgelb mit orange, 75 cm	-,50 -,50
iokajer, rotorange, 75 cm	-,50
Gentiana septemtida lagodechiana, Enzian, dun-	70
Gentiana septemfida lagodechiana, Enzian, dun- kelblau, 25 cm, VIIIIX, ∩ II ○ ● Geum, Nelkenwurz, VIIIII, ∩ × ○ — coccineum fl. pl. Feuerball, gefüllt, scharlach	-,70
Geum, Nelkenwurz, VI-VIII, OXO	
- coccineum II. pi. reverbali, gerulit, scharlach	
rot FO cm	50
rot, ou cm	-,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm	-,50 -,50
rot, so cm Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. heide Sorten nebeneinander pflanzen	-,50
rot, so cm Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. heide Sorten nebeneinander pflanzen	-,50
rot, so cm Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. heide Sorten nebeneinander pflanzen	-,50
rot, so cm Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. heide Sorten nebeneinander pflanzen	-,50
rot, 30 cm Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII,	-,50 -,50 -
rot, 30 cm Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophlia, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschieler, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, - → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, - ↑ All Releta, Feiry (Ehlel), rojovoiß	-,50
rot, 30 cm Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophlia, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschieler, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, - → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, - ↑ All Releta, Feiry (Ehlel), rojovoiß	-,50 -,60 -,50
rot, 30 cm Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophlia, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschieler, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, - → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, - ↑ All Releta, Feiry (Ehlel), rojovoiß	-,50 -,50 -
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, ○ ① □ × → - fl. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, ○ ① □ × → - fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt,	-,50 -,60 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, ○ ① □ × → - fl. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, ○ ① □ × → - fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt,	-,50 -,60 -,50
rot, 30 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × paniculata, weiß, 30 cm, VI-VIII, fl. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt, 100 cm, VIII-X, edelte Pflanzen	-,50 -,60 -,50
rot, 30 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, fl. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt, 100 cm, VIII-X, edelte Pflanzen Helenlum, Sonnenbraut, III × → ○	-,50 -,60 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII,	-,50 -,60 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII,	-,50 -,60 -,50 2,25 2,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII,	-,50 -,60 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII,	-,50 -,60 -,50 2,25 2,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fi. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, ○ ① □ × → ★ fi. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, ○ ① □ × → ★, veredelte Pflanzen fi. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt, 100 cm, VIII-X, ○ ① □ × → ★, veredelte Pflanzen Helenium, Sonnenbraut, □ II × → ○ N. Delphinium, Aconitum - autumnale hybridum praecox, Spielarten, 120 cm, VIII-X Jullsonne, gelb mit braun 70 cm, VIII → X	-,50 -,60 -,50 2,25 2,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fi. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII,	-,50 -,60 -,50 2,25 2,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fi. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII,	-,50 -,60 -,50 2,25 2,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fi. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII,	-,50 -,60 -,50 2,25 2,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fi. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII,	-,50 -,60 -,50 2,25 2,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fi. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII,	-,50 -,50 -,50 -,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fi. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII,	-,50 -,50 -,50 -,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII,	-,50 -,50 -,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII,	-,50 -,50 -,50 -,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII,	-,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, ○ → × - panlculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, ○ ↑ fl. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, ○ ↑ □ × → ✔, veredelte Pflanzen - fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt, 100 cm, VIII-X, ○ ↑ □ × → ✔, veredelte Pflanzen Helenlum, Sonnenbraut, □ II × → ○ N. Delphinium, Aconitum - autumale hybridum praecox, Spielarten, 120 cm, VIII-X - Julisonne, gelb mit braun 70 cm, VIII-X - Ruhbkuppel, rubinrot, 130 cm, VIII-X - Pumilum magnificum, leuchtend göldgelb, 50 cm, VII-VIII - hoopesil, ofangegelb, 70 cm, V-VI Hellanthemum mutablie, Sonnenröschen, gemischt, 30 cm, VI-VII, ○ # ○ - mutablie durea fl. pl., gelb, gefüllt, 15 cm, VI-VII, ○ # ○ - mutablie fl. pl. Rubin, rot, gefüllt, 15 cm, VI-VII, ○ # ○ - mutablie fl. pl. Rubin, rot, gefüllt, 15 cm, VI-VII, ○ # ○ - mutablie fl. pl. Rubin, rot, gefüllt, 15 cm, VI-VII, ○ # ○	-,50 -,50 -,50 2,25 2,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, ∩ → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, ○ ● ↑ - fl. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, ○ ● □ × → ※, veredelte Pflanzen - fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt, 100 cm, VIII-X, ○ ● □ × → *, veredelte Pflanzen Helenium, Sonnenbraut, □ II × → ● N. Delphinium, Aconitum - autumnale hybridum praecox, Spielarten, 120 cm, VIII-X Julisonne, gelb mit braun 70 cm, VIII × X Rubhkuppel, rubinrot, 130 cm, VIII × X Pumilium magnificum, leuchtend göldgelb, 50 cm, VI - VIII - Nopesil, örangegelb, 70 cm, V - VI Hellanthemum mutabile, Sonnenröschen, gemischt, 30 cm, VI - VIII, ○ ★ ○ → mutabile aurea fl. pl., gelb, gefüllt, 15 cm, VI - VIII, ○ ★ ○ → mutabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt, 15 cm, VI - VIII, ○ ★ ○ → Hellopsis scabra zinnlaeflora semiplena, Sonnen-	-,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, ∩ → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, ○ ● ↑ - fl. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, ○ ● □ × → ※, veredelte Pflanzen - fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt, 100 cm, VIII-X, ○ ● □ × → *, veredelte Pflanzen Helenium, Sonnenbraut, □ II × → ● N. Delphinium, Aconitum - autumnale hybridum praecox, Spielarten, 120 cm, VIII-X Julisonne, gelb mit braun 70 cm, VIII × X Rubhkuppel, rubinrot, 130 cm, VIII × X Pumilium magnificum, leuchtend göldgelb, 50 cm, VI - VIII - Nopesil, örangegelb, 70 cm, V - VI Hellanthemum mutabile, Sonnenröschen, gemischt, 30 cm, VI - VIII, ○ ★ ○ → mutabile aurea fl. pl., gelb, gefüllt, 15 cm, VI - VIII, ○ ★ ○ → mutabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt, 15 cm, VI - VIII, ○ ★ ○ → Hellopsis scabra zinnlaeflora semiplena, Sonnen-	-,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, ∩ → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, ∩ ↑ ← 11. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, ○ ♠ □ × → ★, veredelte Pflanzen - fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt, 100 cm, VIII-X, ○ ♠ □ × → ★, veredelte Pflanzen - fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt, 100 cm, VIII-X, ○ ♠ □ × → ★, veredelte Pflanzen Helenium, Sonnenbraut, □ II × → ○ N. Delphinium, Aconitum - autumnale hybridum praecox, Spielarten, 120 cm, VIII-X Julisonne, gelb mit braun 70 cm, VIII → IX Puhbnkuppel, rubinrot, 130 cm, VIII → IX Puhbnkuppel, rubinrot, 150 cm, VIIII → IX Puhbnkuppel, rubinrot, 150 cm, VIIIII → IX	-,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50
Goldball, gefüllt, goldgelb, 50 cm N. beide Sorten nebeneinanderpflanzen Gypsophila, Schleierkraut - hybrida fl. pl. Rosenschleier, rosa, gefüllt, 25-30 cm, VI-VIII, ∩ → × - paniculata, weiß, 80 cm, VI-VIII, ○ ● ↑ - fl. pl. Bristol Fairy (Ehrlei), reinweiß, gefüllt, 100 cm, VII-IX, ○ ● □ × → ※, veredelte Pflanzen - fl. pl. Flamingo, leuchtendrosa, gefüllt, 100 cm, VIII-X, ○ ● □ × → *, veredelte Pflanzen Helenium, Sonnenbraut, □ II × → ● N. Delphinium, Aconitum - autumnale hybridum praecox, Spielarten, 120 cm, VIII-X Julisonne, gelb mit braun 70 cm, VIII × X Rubhkuppel, rubinrot, 130 cm, VIII × X Pumilium magnificum, leuchtend göldgelb, 50 cm, VI - VIII - Nopesil, örangegelb, 70 cm, V - VI Hellanthemum mutabile, Sonnenröschen, gemischt, 30 cm, VI - VIII, ○ ★ ○ → mutabile aurea fl. pl., gelb, gefüllt, 15 cm, VI - VIII, ○ ★ ○ → mutabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt, 15 cm, VI - VIII, ○ ★ ○ → Hellopsis scabra zinnlaeflora semiplena, Sonnen-	-,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50 -,50







Dianthus plumarius

Lilium candidum

Lupinus polyphyllus Russels Hybriden

1 <	Stück
Hemerocallis flava, Taglille, gelb, 60-70 cm,	Juck
VI—VII, → × □ ⊕ II N. Iris, Hosta	50
Hepatica angulosa alba, Leberblümchen,	,,,,
weiß, 10 cm, III-IV, O ~ ×	-,80
- triioba coerulea, blau, 10-15 cm, III-IV,	
0 0 X	-,70
Heuchera sangulnea, Purpurglöckchen, rot,	
50-60 cm, V-VIII, × △→	-,50
N. Campanula, Oenothera, Viola cornuta	
Hosta, Funkie, VII – VIII, 1 II #	
N. Farne - lanceolata, hellviolett, schmalblättrig,	
25 cm	60
- undulata, blauviolett, 30 cm	-,50
Hypericum polyphyllum grandifl., niederliegen-	,00
des, gelbblühendes Johanniskraut, 10 cm,	
VI - VII, 0 #	,50
Iberis, Schleifenblume	
N. Geum, Viola cornuta, Phlox setacea,	
Iris pumila	
 sempervirens, weiß, 30 cm, IV – V, 	
○ * ○ ③ △ II	40
- saxatilis, weiß, 10-15 cm, III-V,	
Λ * Δ O O	-,40
Incarvillea delavayi, Freilandgloxinie, tief-	
rosenrot mit gelber und brauner Zeich-	50
nung, 70 cm, VI-VII, O II Inula ensifolia, Alant, goldgelb, 20-25 cm,	,50
VII – X, # \ \	-,40
- giandulosa, goldorange, großblumig, 60 cm,	
VII – VIII, × \(\) II \(\)	,40
Iris germanica, Schwertlilie, V-VI, ① × ①	,
M Theris Trolling Genn Hemerocallis	
N. Iberis, Trollius, Geum, Hemerocallis, Lythrum, Hosta	
Domblätter = D, Hängeblätter = H	
Eckesachs, D zartblau, H blauviolett, 80 cm	-,50
Folkwang, Dlichtrosa, H weinrosa, 70 cm	-,60
Fro, D goldgelb, H ockerbraun, 60 cm	-,45
Goiden Hind, D goldgelb, H dunkelbraun-	
rot, 80 cm	-,80
Indian.Chief, D violett, H dunkler	-,80
Sortimente	7 50
10 Iris unserer Wahl mit Namen 10 Iris unserer Wahl ohne Namen	7,50
	5, —
Iris-germanica-Neuheiten Seite 3	

	Stück
iris pumila, Zwergschwertlilie, IV – V, ● # ⊕ へ coerulea, hellblau	-,50
hybrida Die Braut, reinweiß — excelsa, ockergelb	50
- formosa, dunkelviolett	50
gemischt 10 Stück 3,60, iris sibirica, dunkelstahlblau, hell durch-	,40
leuchtet, 90 cm, V-VI, ● # ○ ♥ ×	-,50
Leontopodium aipinum, das echte Alpen- Edelweiß, 10-15 cm, VI-VIII, # \(\times \)	-,40
Lillum candidum, Madonnenlilie, weiß, 120 cm, V, ○ ● II ×	60
- regale, Königslille, weiß, außen rot über- laufen, 80-100 cm, VII-VIII, O 1 II ×	-,70
- willmottiae, orange mit dunklen Flecken, 120 cm, VII-VIII, ○ Φ II ×	1.50
Linaria macedonica speciosa Nymphe, Mauer-	40
Lupinus, Lupine	,
N. roter Papaver - polyphyllus Abendglut, Mischung roter bis gelber Töne, 100 cm, VI-VIII, II × ○	50
- polyphyllus Russels Hybriden, Mischung aller Farbtöne, 100 cm, VI – VIII, II × O	50
Lychnis chaicedonica, Brennende Liebe, scharlach, 90 cm, VI – VII, II × O	40
- viscaria spiendens fl. pl., Pechnelke, rot, gefüllt, 40 cm, $V-VI$, $II \times \bigcirc$	-,50
Lysimachia nummularia. Pfennigkraut, gold- gelb, kriechend, 5 cm, V − VII, ↑ ♣ ① △ ⊕ N. Myosotis	-,30
Muscari racemosus, Traubenhyazinthe, blau, 15 cm, III-IV, × ○ ①	- ,15
Narcissus poetaz, vielblumige Narzisse, creme- weiß m. gelb. Krone, 25-30 cm, IV, ① × II へ	-,20
Nepeta mussinii, Katzenminze, hellblau, 35 cm, VI-IX, # △ →	-,30
Oenothera missouriensis, Nachtkerze, gelb, großblumig, 30 cm, VII – VIII,	-,50
Opuntia, winterharte Kakteen, gemischt,	1





Pyrethrum roseum

Paeonia, Pfingstrose, in Mischung, V-VI,	Stück
II × 5 Stück 4, —	80
N. Chrysanthemum leucanthemum, Pyrei	hrum,
Lupinus, Hemerocallis, Iris	
Papaver, Mohn, V-VI, O II × →	
N. Lupinus, Eryngium, Delphinium - orientale, glühendrot, 110 cm	-,50
- orientale Alexandra, lachsrosa, 110 cm	50
- orientale May Queen, leuchtend lachsrot,	
halb gefüllt, 70 cm	-,50
Phlox douglasii, Polsterphlox, lilarot, 15 cm, IV-V, ★ ○ #	50
	-,50
Phiox paniculata (decussata), Flammenblume,	
N. Veronica, Delphinium sinense, Linum,	
Papave, Chrysanthemum leucanthemum	
Europa, weiß mit rotem Ring, 70 cm, VIII Feuerbrand, feurigrot, 70-80 cm, VIII	-,60 -,60
Frau Antonie Buchner, reinweiß, 100, VIII	-,60
Kirmesiänder, weiß mit rotem Auge, hervorragende Schönheit, 100 cm, VIII-IX	
Landhochzeit, neu, auffallend lachsrosa	-,70
80-100 cm, VIII-X	1.20
Le Mahdi, dunkelviolett mit weißem Auge,	
80 cm, VIII Scharlachrot, leuchtendkarmin, sehr groß-	-,70
doldig, 100 cm, VII – VIII	70
Schwerin, lichtblau, 60 cm, VIII—IX Septemberschnee, zartweiß, 100 cm.	-,60
VIII—IX	-,70
Spätrot, zinnoberrot, dichte Dolden, 100 cm, VIII—IX	-,10
	-,70
Tenor, leuchtendrot, 80 cm, VI – VII Württembergia, karmesinrosa, 80 cm, VI	-,70
bis VII	60
grandifiora, Mischung schönster Sorten,	
Sortiment 10 Stück 4,50,	-,50
10 Phlox unserer Wahl mit Namen	5,50
Phiox setacea (subulata), Polsterphiox	
N. Iberis, Iris pumila, Aubrietia,	
Viola cornuta	
G. F. Wilson, hellilablau, 15-20 cm, IV bis V, # ○ ★ △	40
Maischnee, reinweiß, 15 cm, V, # △ * △	-,50
rosea, leuchtend rosa, 15 cm, IV-V.	
# ○ * △	-,40

Physalis franchetil, Lampionpflanze, orange- scharlach, 70 cm, VI – VII, II × 😽	-,30
Potentilla aurea, Fingerkraut, primelgelb, migoldgelber Mitte, 25 cm, V-VII, 0 # 0	
Primula, Staudenprimel, ● ● →	
Primula, Staudenprimel, ● ① △ → - bulleyana, Etagenprimel, leuchtend chromgelb, 60 cm, VI – VII - cortusoides, Fliederprimel, lilarosa, 25 cm,	-,60
IV -V denticulata hybrida, Kugelprimel, Iila Töne,	-,50
30 cm IV – V	-,50 -,50
 veris acaulis hybrida, gemischt, 10 cm, IV – V – elatior colossea, sehr große Blumen, 	-,40
- helenae Gartengiück, dunkeirot, 25 cm, IV - V - veris acaulis hybrida, gemischt, 10 cm, IV - V - elatior colossea, sehr große Blumen, schöne Farben, 15 cm, IV - V Erfurter Riesen, prächtige Gartenprimel, gemischte Farben, 15 cm, IV - V - V - V - V - V - V - V - V - V -	,50
primel, gemischte Farben, 15 cm, IV-V	-,50
Pyrethrum roseum, bunte Frühlingsmargerite, V-VI, II ×	
Amethyst, gefüllt, rot, 70 cm La Vestale, gefüllt, rosa, 70 cm Mont Blanc, weiß, gefüllt, 70 cm Robinsons Riesen-Hybriden, Mischung groß-	-,80 -,80
Robinsons Riesen-Hybriden, Mischung groß-	-,70
blumiger einfacher Sorten, lange starke Stiele, 110 cm 10 Stück 4,50 ,	-,50
Pyrethrum-Neuheiten Seite 4	
Rudbeckia, Sonnenhut, II × N. Rote Dahlien, hohe Delphinium - fulgida sullivantii Goldsturm, goldgelb,	
 fulgida suilivantii Goldsturm, goldgelb, 70 cm, VII - X hybrida Goldquelie, goldgelb, 70 - 80 cm, 	-,70
VII – IX – nitida Herbstsonne, gelb, 200 cm, VIII – IX, 🖂	-,60 -,40
 purpurea (Echinacea), rot, 100 cm, VII bis IX, □ 	-,40
Saponaria ocymoides, Seifenkraut, karminrosa, 25 cm. V – VI. A * O O	
Saponaria ocymoides, Seifenkraut, karminfosa, 25 cm, V-VI, $\uparrow \bullet \downarrow \bigcirc \bullet$ Saxifraga, Steinbreau, veiß, rasephildend, 20 cm	-,40
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ○ # △ * - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm,	
Saxifraga, Steinbrech, O O A # A # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm,	-,40
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ○ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Biütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V	-,40 -,40 -,60
Saxifraga, Steinbrech, O	-,40 -,40 -,60 -,40
Saxifraga, Steinbrech, O	-,40 -,40 -,60 -,40 -,40
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ↑ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Biütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantel, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scablosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ ① IX N. Achillea, Lilium Sedum, Mauernfeffer, ○ # → ○ ②	-,40 -,40 -,60 -,40 -,40 -,50
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ↑ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scablosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ ① II× N. Achillea, Lilium Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ ① N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, Italian Companyor.	-,40 -,40 -,60 -,40 -,40 -,50
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ↑ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scablosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ ① II× N. Achillea, Lilium Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ ① N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, Italian Companyor.	-,40 -,40 -,60 -,40 -,40 -,50 -,50
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ↑ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scablosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ ① II× N. Achillea, Lilium Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ ① N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, Italian Companyor.	-,40 -,40 -,60 -,40 -,40 -,50 -,50 -,50
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ↑ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Blütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scablosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ ① II× N. Achillea, Lilium Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ ① N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, Italian Companyor.	-,40 -,40 -,40 -,40 -,50 -,50 -,30 -,30 -,40
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ↑ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Biütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elilotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ □ II × N. Achillea, Lillium Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ ① N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula - album murale, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, △ # - ewersii, dunkelrosa, 15-20 cm, VIII-IX, # - kamtschaticum foi. var., gelb, mit buntem Laub, 15 cm, VI-VII, Chamber of the companion	-,40 -,40 -,60 -,40 -,40 -,50 -,50 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30 -,40
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ↑ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Biütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elilotts Var., frischgrüne Rosetten, Blüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ □ II × N. Achillea, Lillium Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ ① N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula - aibum murale, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, △ # - ewersii, dunkelrosa, 15-20 cm, VIII-IX, # - kamtschaticum foi. var., gelb, mit buntem Laub, 15 cm, VI-VIII - Iydium, rötischweiß, zierliches Laub, 10 cm, V-VI, △ # - middendorfilanum, goldgelb, braunes Laub, 15 cm, VIL-VIII, # - reflexum, gelb, 20 cm, VII-VIII - sleboldii, rot. 15-20 cm, VII-VIII - sleboldii, rot. 15-20 cm, VII-VIII	-,40 -,40 -,40 -,40 -,50 -,50 -,30 -,30 -,40
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ○ # △ * - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Biütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elliotts Var., frischgrüne Rosetten, Biüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ ① II × N. Achillea, Lilium Sedum, Mauerpfeffer, ○ # → ○ ② N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula - album murale, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, △ # - ewersil, dunkelrosa, 15-20 cm, VIII-IX, * - kamtschaticum foi. var., gelb, mit buntem Laub, 15 cm, VI-VIII - lydium, rötichweiß, zierliches Laub, 10 cm, V-VI, △ # - middendorfflanum, goldgelb, braunes Laub, 15 cm, VIL-VIII, * - reflexum, gelb, 20 cm, VII-VIII - sieboldii, rot, 15-20 cm, VII-IX, * - spectablie Carmen, leuchtendrot, 30 cm, IX-X, II	-,40 -,40 -,60 -,40 -,40 -,50 -,50 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ↑ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Biütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elilotts Var., frischgrüne Rosetten, Biüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ ① II × N. Achillea, Lillium Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ ① N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula - aibum muraie, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, △ # - ewersii, dunkelrosa, 15-20 cm, VIII-IX, # - kamtschaticum foi. var., gelb, mit buntem Laub, 15 cm, VI-VIII - Iydium, rötichweiß, zierliches Laub, 10 cm, V-VI, △ # - middendorfflanum, goldgelb, braunes Laub, 15 cm, VIL-VIII, # - reflexum, gelb, 20 cm, VII-VIII - sieboldii, rot, 15-20 cm, VII-IX, # - spectabile Carmen, leuchtendrot, 30 cm, IX-X, III - spurlum coccineum Purpurteppich, rosa, rot	-,40 -,40 -,60 -,40 -,50 -,50 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30 -,40
Saxifraga, Steinbrech, ○ ① ↑ # △ # - caespitosa, weiß, rasenbildend, 20 cm, IV-V - cotyledon (pyramidalis), weiß, 50 cm, V-VI, × - hybrida Biütenteppich, rosa, 20 cm, V-VI - Purpurmantei, karminrosa mit purpur, 20 cm, IV-V - umbrosa Elilotts Var., frischgrüne Rosetten, Biüten leuchtendrosa, 25-30 cm, V-VI Scabiosa caucasica perfecta, Staudenscabiose, himmelblau, 70 cm, VI-IX. ○ ① II × N. Achillea, Lillium Sedum, Mauerpfeffer, ↑ # → ○ ① N. Ziergräser, Veronica, Potentilla, kleine Campanula - aibum muraie, Laub braunrot, Blüten rosa, 15 cm, VI-VII, △ # - ewersii, dunkelrosa, 15-20 cm, VIII-IX, # - kamtschaticum foi. var., gelb, mit buntem Laub, 15 cm, VI-VIII - Iydium, rötichweiß, zierliches Laub, 10 cm, V-VI, △ # - middendorfflanum, goldgelb, braunes Laub, 15 cm, VIL-VIII, # - reflexum, gelb, 20 cm, VII-VIII - sieboldii, rot, 15-20 cm, VII-IX, # - spectabile Carmen, leuchtendrot, 30 cm, IX-X, III - spurlum coccineum Purpurteppich, rosa, rot	-,40 -,40 -,60 -,40 -,50 -,50 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30 -,40 -,30 -,40 -,50



S	ilene schafta, Leimkraut, rosa, 10 cm, 15	Stück
S	olldago, Goldrute, × 🗆 🔾 🐧 N. Dahlien, Kniphofia, Delphinium,	,,,,
	hohe Astern	
-	- graminifolia, goldgelb, 100 cm, IX-X	-,60
-	- hybrida Frühgold, altgoldgelb, 140 cm,	
	VII – VIII	-,40
S	olidago-Neuheiten Seite 4	
S	pergula pilifera (Sagina subulata), Mernmoos,	
	rasenbildend, weiße Sternchenblüten,	
	5 cm, V − VII, ↑ ★ ■ ★ ○ ① △ ★ plraea ulmaria, Spierstaude, blendend- welß, 80 cm, VII, ① × II ⊕	-,25
5	piraea ulmaria, Spierstaude, biendend-	40
S	tatice, Strandflieder	-,+0
_	- incana (tatarica), weiß, 50 cm, VII-IX,	
	II × &	-,40
	- latifolia, blau, 60 cm, VII-IX, II × ♥ →	40
T	eucrium chamaedrys, Gamander, rosa,	
_	25 cm, VII – VIII,	40
T	halictrum aquilegiaefolium, Wiesenraute,	50
т	rosalila, 100 cm, V-VII _e × II ⊕ ① hymus, Thymian, Quendel, △ # → *	-,30
,	N.Sedum, Zwerg-Glockenblume (Campanula)	
	- lanuginosus, rosa, Laub weißfilzig, 5 cm, VI	40
	- serpylium coccineum, rot, 5 cm, VI - VII	-,30
T	radescantia virginica, Dreimasterblume, blau,	
	70 cm, VI − X, II × ⊕	-,40
	N. Lythrum, Iris, Hemerocallis, Trollius,	
_	Spiraea ritoma (Kniphofia) uvaria grandifi., Fackel-	
'	lilie, feuerrot mit gelb, 100 cm, VIII-IX,	
	O × D	70
T	rollius hybridus Kanarienvogel, Trollblume,	,
	heligelb, 50 cm, IV – VI, II × ⊕ ①	-,60
	N. Myosotis, Veronica, Aster subcoeruleus	
-	- ledebouri Orangegold, leuchtendorange,	00
v	80-90 cm, IV-VI, II × ⊕ ① Verbascum, Königskerze, II □ →	-,60
٧	- hybridum Harkness, schwefelgelb, 200 cm,	
	V-VIII	-,50
_	- pannosum, gelb, 150 cm, VI-VIII	-,50
-	- phoeniceum, gemischte Spielarten, 80 cm,	
	VI – VII	-,40
٧	eronica, Ehrenpreis	
	N. Dianthus, Achillea, Oenothera, Phlox	-,40
	- buxifolia, blau, 20 cm, VII - VIII, A * # O - incana, ageratumblau, Blätter silberweiß,	-,40
	30 cm, VII—IX, # ○ → ○	40
_	- latifolia Royal Blue, enzianblau, sehr reich-	,
	blühend, 60 cm, VI−VII, II × ○	-,40



Trollius hybridus Kanarienvogel



Yucca filamentosa

	stück
- repens, bläulichweiß, rasenbildend, 5 cm,	30
IV-V, \(\phi \mathfrak{\pm}{\pm}\) \(\pm\)	-,30
- rupestris, amethystblau, 10 cm, VI,	40
- spicata, dunkelblau, 60 cm, VI-VIII,	-,40
	40
II × → O	-,40
Vinca minor, Immergrün, blau, 15 cm, V,	30
	-,30
Viola cornuta, Hornveilchen, # \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
N. Iberis, Geum, Alyssum, Iris pumila	-,40
alba, weiß, 15 cm, V-IX	-,50
- W. H. Woodgate, tiefblau, 15 cm, V-IX	-,30
Viola gracilis Neison, Veilchen, blau, 10 cm,	-,40
V-IX, # O Oharlatta wahlalaahandaa	-,40
Viola odorata Charlotte, wohlriechendes	
Veilchen, blau, 15 cm, III-IV u. IX-X,	-,40
0	-,40
fl. pl., blau, gefülltes Veilchen, 15 cm	50
- V,	-,50
Yucca filamentosa, Palmlilie, elfenbeinweiß,	
starke Pflanzen, 120 cm, VII − VIII, □ △ ○	2, -

Winterharte Farne und Ziergräser

Aspldium, in verschiedenen Formen, 50 bis 70 cm,	-,60 -,60 50
Avena candida, Strandhafer, blaugrün, 80 cm, O 11 Festuca crinum ursi, Bärenfellgras, grün, 30 cm, O A glauca, Blauschwingel, stahlblau, 20 cm,	-,50 -,40 -,40
Glyceria spectabilis fol. var., Süßgras mit weiß, rot und grün gestreiften Blättern, 80 cm, O II × Phalaris arundinacea fol. var., buntes Bandgras, 50-80 cm, O II ×	-,40 -,30



Preiswerte Stauden-Sortimente

3 50

Biütenstauden-Sortiment enthält 25 farbenfrohe Stauden verschiedener Art für Gartenschmuck und Vasenfüllung 10,-Dasselbe 10 Stück 4-

Sortiment der Blütenpolster für den Steingarten umfaßt 25 reichblütige, farbenbunte Polsterstauden verschiedener Arten für den Steingarten Dasselbe 10 Stück 3,50

Ausdauernde Grabbepflanzung, enthaltend 25 Stück Einfassungsstauden, 6 Stück Primeln. 4 niedrige Chrysanthemen und 10 niedrige Steingartennelken 16. –

10 Grabstauden unserer Wahl

Für den imker. 10 Stauden, die von den Bienen gern beflogen werden **4,50**

Frühjahrsstauden, die uns vom April bis zum Juni mit buntem Blumenflor erfreuen 10 Stück 4,-



Neue jungblühende Blattkaktus-Hybride

Küchen- und Heilkräuter

Sommerbiühende Stauden, die die Lücke zwischen der reichen Frühjahrs- und Herbstblüte der Stauden ausfüllen 10 Stück 4,-

Herbstliches Kunterbunt. 10 verschiedene Stauden für den Herbstflor 4,50

Kleine Stauden, die sich große Mühe geben .1 Sortiment Primeln in 5 Sorten 10 Stück 4, –

Trostreiches Blühen über Kummerecken und Schattenwinkeln. 10 Stauden, die auch im Halbschatten gedeihen und wenig freudvolle Gartenecken in romantische Farbenpracht verwandeln 5.—

Staudenastern. 10 Stück für Vase und Garten 4.-

Sortimente von Aster dumosus, iris und Phiox siehe Seite 6, 9 und 10.

KAKTEEN

10 Stück Kakteen und Sukkulenten, für sonniges und halbsonniges Fenster geeignet 13,50

Das Sortiment besteht aus 10 verschiedenen Arten und wird in Töpfen mit den genauen botanischen Namen geliefert.

Die neuen Jungblühenden Hybriden des Blattkaktus (Phyllocactus hybridus grandiflorus) übertreffen an Schönheit in Form und Farbe der Blüte weit die alten Sorten. Sie blünen bei einfacher Pflege schon als junge Pflanzen im Zimmer.

5 blühfähige Blattkakteen in verschiedenen Sorten und Blütenfarben 14,80

Epiphyllum, der beliebte Weihnachtskaktus.
Blühfähige Pflanzen 1 Stück 2.-

Unser Angebot in Dahlien und Gladiolen folgt in der Frühjahrspreisitste 1954

GÄRTNERISCHE NUTZPFLANZEN

-,10

-.30

1 Stück Baldrian, bekannte Arzneipflanze, Hausteemittel -,40 Beifuß, Gewürz für Soßen -,30 Bohnenkraut, ausdauernd -,40 Dost, ausdauernd, krampfstillend -,30Eibisch, gegen Husten und Heiserkeit -,30Estragon, deutscher, für Soßen und Salate -.40Königskerze, schleimlösend, hustenstillend -,30Krauseminze, echt, mit dunklem Stiel, magenstärkend, erfrischend Lavendel, für Kräuterkuren und Bäder -,10-,50Liebstock, wertvolles Braten- und Suppengewürz -,40Marienbiatt (Frauenminze), gegen Leber-, Milz- und Nierenleiden sowie Fallsucht -,30Melisse für Teebereitung -,30

Pfefferminze, echte Mitcham, magenstärkend

Salate und Soßen

Pimpinelle, Blätter und Blüten als Beigabe für

Poleiminze, blähungstreibend, gegen Asthma -,30

1. Salbei, für Suppen, Braten und auch als Heil-	Stück
mittel	-,30
Schnittiauch, starke Klumpen	-,20
Thymian, deutscher Winter-, Gewürz, auch	
gegen Keuchhusten	-,40
Waldmeister, Bowlengewürz	2
Weinraute, für Kräutersoßen, geschätztes	,
Arzneimitte	
	-,30
Wermut, magenstärkendes Arzneimittel	30
Ysop, Gewürzki zu Salaten	-,30
	,00
Bei Anahme von 10 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10 Prozent	
Rhabarber	
Navaroer	

Hoisteiner Blut, sehr ertragreich, rotfleischig 10 Stück 4,50, 1 Stück -,50

10 Stück 3,60, 1 Stück - ,40

10 Stück 7,50, 1 Stück -. 80

Rotfielschiger Delikateß, Stengel blutrot

The Sutton, rotstielig, dicke lange Stiele, außerordentlich ertragreich



ZIERGEHÖLZE für den Garten

Die römischen Ziffern bezeichnen den Blütemonat

Zierbäume, Parkbäume und Alleebäume

wie Ahorn, Welden, Eschen, Linden, Pappein Kastanien u. a. sind auf Anfrage lieferbar. Bedarfsangabe erbeten.

Blütensträucher und baumartige Gehölze

Acer negundo variegatum, weißbuntblättriger 2.03 Eschenahorn Berberis vulgaris, Sauerdorn, bis 2 m hoch werdend, V-VI thunbergii atropurpurea, dichtzweigig -.70 karminrotbelaubt, 1,5 m hoch werdend -,84Betula pendula (verrucosa), Weißbirke. Heistern 200/250 cm 2,03 pendula youngli, feinzweigige Hängebirke Stammstärke 10/12 cm 10.50 Buddlea alternifolia, Sommerflieder, bis 4 m hoch werdend, mit purpurlila Blüten-büscheln im Juni 1,05 Caragana arborescens, Erbsenstrauch, im Mai gelbblühend, erbsenähnliche Hülse -.70Catalpa bignonioides, Trompetenbaum, blüht in 20 cm langen Rispen mit 6 cm langen Einzelblüten, VI 1,25 Chaenomeles lagenaria (Cydonia jap.), Japan. Quitte, mit 4 cm breiten scharlachroten Blüten und duftenden Früchten. III—IV 2.03 japonica, kleiner, ziegelrot blühend. III-IV 2,03 Cornus, Hartriegel, in verschiedenen Arten. -,70 bis 1.05 Coryius avellana atropurpurea, Bluthasel, Blätter purpurbraun, II-III 2.03 Cotoneaster horizontalis, rotfrüchtige Felsenmispel für Steingärten, 30 bis 40 cm breit, mit Ballen 1,68 hohe und niedrige Arten -.84 bis 2,03 Crataegus monogyna kermesina piena, füllter Rotdorn Hochstamm 5,60 und Halbstamm 3.50 und 4,20 Deutzia, Deutzie, in hohen und niedrigen Arten, V-VI .70 bis 1,25 Evonymus europaeus, Pfaffenhütchen, VIII -,70 radicans picta, niederliegende, weißbunte Steingartenpflanze 1.05 Forsythia intermedia, Goldglöckchen, IV-V 1.05 - in anderen Arten, IV-V 1,05

Hortensie mit 30 cm langen Rispen, absolut winterhart. VIII—X 1,25
Kerrla japonica plena, Ranunkelstrauch, blüht im Mai, orangegelb 1,25
Laburnum anagyroides (vulgare), Goldregen 1,05

-,70

Genista tinctoria, Färbeginster, goldgelb.V-VII

Hydrangea paniculata grandiflora, Freiland-

Malus, Zierapfel, in verschiedene Arten –,70.

Natus, Zierapfel, in verschiedenen Sorten.

Nräftige Büsche

Philadelphus, Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch,

hlladelphus, Falscher Jasmin, Pfeifenstrauch, hochwachsende Arten. V-VI bessere und gefüllte Arten 1,05



Forsythia, der erste Frühjahrsblüher



Philadelphus, der sehr reichblühende falsche Jasmin, gefüllte Art



1	Stück	1	Stuc
Populus nigra italica, Pyramidenpappel		Syringa, Flieder, IV—VI 3/5 Triebe	1,6
150/200 cm 200/250 cm	1,68 2,03	5/8 Triebe Lieferbar in den Sorten:	2,2
Potentilia fruticosa und Potentilia fruticosa		Andenken an L. Späth, einfache, lange, du	unke
farrerl, Fingerkraut, Halbstrauch, von Mai		rote Rispen, der schönste dunkelrote Fl	iede
bis August goldgelb blühend Frunus cerasifera pissardil, Blutpflaume mit	-,84	Charles Joly, gefüllt, tiefdunkelpurpur. Charles X., einfach, lilarot.	
schwarzrotem Laub, IV Hochstamm	4,20	Mad. Lemoine, gefüllt, weiß.	
. Halbstamm	3,50	Marie Legraye, einfach, großblumig, rein	
Prunus serruiata hisakura, Japanische Blüten-	2 50	Sinai, einfach, dunkellila, gute Treibsorte.	
kirsche. IV-V Halt stamm Busch	3,50 2,03	Tamarix tetrandra, Tamariske. VII-IX	-,8
- triloba plena, Mandelbäumchen, IV-V		Viburnum opulus sterile, Schneeball. V-VII	1,2
Busch 5/8 Triebe	1,05		
Pyracantha coccinea und Abarten, Feuer-	-,84	Schling- und Kletterpflanze	on
dorn, V-VI 30/40 cm mit Ballen	2,03		
stärkere bis	3,50	Aristolochia durlor, Pfeifenwinde, üppig dunkel-	
Rhus typhina, Essigbaum, kolbenartige, karmesinrote, dicht behaarte, sehr zie-		grün belaubt, bis 10 m hochwindend	2,5
rende Fruchtkolben, Laub mit auffallen-		Hedera hellx, Efeu, in Töpfen 5/8 Triebe	1,6
der orangeroter Herbstfärbung. VII-VIII	1,68	Lonicera, Jelängerjelieber, hochschlingend,	3,3
Ribes atrosanguineum, dunkeirot und sehr		gelbe Blüte, in verschied. Arten 2,10 u.	3,3
reichblühende Zierjohannisbeere, stark- wüchsig. IV-V	1,05	Parthenocissus quinquefolia, Wilder Wein 5/8 Triebe	-,7
Spiraea, Spierstrauch	.,,00	- tricuspidata veitchli, Selbstklimmer, in	
- arguta, schönster weißer Frühlingsblüher,		Töpfen .	1,1
bis 2 m hoch, mit zierlicher Belaubung, für Hecken geeignet. IV	1,05	Polygonum aubertil, Knöterich, Sommer bis	4.0
- thunbergi, bis 1 m hoch, zierlich über-	1,00	Herbst weiß blühend	1,6
hängend, reinweiße Rispen. IV-V	1,05		
 van houttel, bis 2,5 m hoch, mit weit über- hängenden Zweigen, Blüten in zahl- 		Heckenpflanzen	
reichen schneeweißen Rispen. IV-V			- 1
geeignet, verträgt etwas Schatten. V	-,84	Bei Abnahme von weniger als 100 Stück je	Sort
- douglasi, Blüten purpurrosa, in kegel-		und Größe erhöht sich der Preis um 25 %.	04"
förmiger Rispe, bis 2,5 m hoch werdend.	-,70	Ligustrum lodense, Liguster, bis 50 cm hoch	Stuc
- pumila froebeli u. pumlia Anthony Waterer,	,	werdende Rainweide, tiefdunkelgrün, im	
bis 1 m hoch werdende Sommerblüher,	70	Winter bronzebraun 40/50 cm	70,
, dunkelrosa. VII	-,70	- vulgare, sommergrüne Rainweide für	95
	1000	mittelhohe Hecken 5/8 Triebe, 40/60 cm 5/8 Triebe, 60/80 cm	42.
	. 650	5/8 Triebe, 80/100 cm	49, -
	3 4	- vuigare atrovirens, an geschützter Stelle	
		wintergrün Verpflanzte Büsche, 5/8 Triebe, 60/80 cm	49 -
		8/12 Triebe, 60/80 cm	63, -
	1000	8/12 Triebe, 80/100 cm	
	2	Mahonia aquifolium, immergrüner, winter-	
	ALC: N	harter, bis 1 m hoher Strauch für niedrige Einfassungen 1-jährige Sämlinge	3,5
	1 30	2-jährige Sämlinge	
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	- 1000	Prunus mahajeb, Weichselkirsche, Wind- und	
	9	Vogelschutzgehölz, auch für hohe Hecken	
	1	geeignet	56,
THE REPORT OF THE PARTY OF THE		Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere, für	56
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	1	kleine Hecken 5/8 Triebe, 40/60 cm 8/12 Triebe, 40/60 cm	63, -

Koniferen u. Moorbeetpflanzen

80/100 cm 56, -

56, -

10,50 56, -

56, -

- aureum, Geldjohannisbeere

Symphoricarpus aibus, Schneebeere

- orbiculatus, Korallenbeere

Rosa canina, Aldrose Mehrjährige Büsche, etwa 80 cm hoch

rubiginosa, Schottische Zaunrose Zweijährige Sämlinge, etwa 60 cm hoch Mehrjährige Büsche, 80-100 cm hoch

Nadeihölzer, Rhododendron und Azaleen werden vorwiegend im Frühjahr gepflanzt. Ausführliches Angebot über beide Pflanzengruppen in der Frühjahrspreisliste 1954.



ROSEN

Wir geben nachstehend eine Auswahl aus unserem sehr reichhaltigen Rosensortiment. Da es räumlich nicht möglich ist, alle Sorten hier aufzuführen, bitten wir Rosenfreunde, denen diese Zusammenstellung nicht genügt, ihre besonderen Rosenwünsche aufzugeben. Wir bitten, dafür Verständnis zu zeigen, wenn für einzelne Sorten infolge starker urworherzusehender Nachfrage gleichfarbiger Ersatz gegeben werden muß. Wird dieses nicht gewünscht, so bitten wir um ent-sprechenden Vermerk auf der Bestell-Liste

	•
Preise für Buschrosen	Rosen in Stammform
1 Stück	1 Stück
Preisgruppe 1 -,70	H 100-140 cm hoch 4,20
Preisgruppe 2 -,98	h 75-100 cm hoch 3,50
Preisgruppe 3 1,12	V 50 - 75 cm hoch 2,80
Preisgruppe 4 1,40	
Preisgruppe 5 1,80	Trauerrosen
Preisgruppe 6 2,10	T 140-160 cm hoch 5,-
Preisgruppe 7 2,80	T über 160 cm hoch 7,-

Bei Frühlahrslieferung 10 Proz. Überwinterungszuschlag.

Alle aufgeführten Sorten sind in Buschform lieferbar. Stammformen sind jetzt wieder reichlich vorhanden, wenn auch noch nicht in allen angebotenen Sorten. Bei Bestellungen auf Stammformen bitten wir uns mehrere Ersatzsorten zu nennen oder besser noch, diese nur nach Farben zu bestellen.

Rosensortimente

in besten Sorten unserer Wahl.

Reizvolle Farben- und Freudenspender stellen

unsere Teehybridrosen dar. 10 Teehybridrosen 12 50 5 Teehybridrosen 6.50

Unermüdlich blühende Rosengruppen durch Anpflanzung von Polyantharosen. Geeignet für Beete, für Gräber der schönste Schmuck. 10 Polyantharosen 12 50

Teehybridrosen

5 Polyantharosen

6,50 Preisgruppe

70229 Condesa de Sastago, reizvolles Farbenspiel, innen rotbraun, außen leuchtend goldgelb, herrlich duftend 70230 Comtesse Vandal, kräftig rosa, stark

duftend 70231 Crimson Glory, eine der besten sammet-dunkelroten Schnitt- und Gartenrosen,

stark duftend 70232 Dame Edith Helen, leuchtend reinrosa, Schnittsorte

70244 Ena Harkneß, von einzigartiger feurigscharlachroter Farbe 5

70242 Etoile de Holiande, sehr schöne, schwarzrote, herrlich duftende Sorte

70264 Freiburg II, hellamarantrosa, reichblühend 70273 Geheimrat Dulsberg, eine der besten reingelben Sorten, gutgefüllte Blumen

70274 Gloria Dei

Eine vollendete außergewöhnliche Schönheit, goldgeib mit kupferrotem Rand, sehr stark wachsend, mit üppiger robuster Beiaubung, äußerst winterhart



Rosenpracht - bequem anzuschauen Rosen in Stammform sind Farben- und Duftspender von einzigartigem Reiz. Sie sollten in keinem Garten fehlen.

	Pre	-
70275	Gioria di Roma, hellrote, auffallende Schönheit	3
70285	Granat , schwarzrot, gute Gruppensorte, reichblühend	3
70286	Grande Duchesse Charlotte, orange bis orangerot, von eigenartiger Schönheit	5
70291	Hens Verschuren, rein blutrot, von außergewöhnlicher Leuchtkraft, verblaut und verbrennt nicht	5
70305	Joanna HIII, langgestielt, edelgeformt, hellgelb	2
70319	Königsberg, eine sehr gute, dunkelrote Sorte	3
70338	Liebesglut, neue hervorragende, dunkel- blutrote Sorte	4
70349	Mad. G. F. Colcombet, glänzend dunkel- karmin, langgestielte Schnittsorte	2
70350	Mad. Jules Bouchée, gut gefüllte, weiße Schnitt- und Gruppenrose	2
70352	Mad. L. Dieudonné, innen leuchtend feurigrot, außen leuchtendgelb	6

70395 Narzisse, hellnarzissengelb 70394 New Yorker, rein dunkelrot, weithin leuch6

6

70388 Mrs. Henry Winnet, dunkelrot, edel ge-

formt, sehr groß

70399 Opéra, die Farbe ist eine zwischen scharlach und kupferrot liegende Tönung

tend, vorzüglich duftend

		é
	()	
A R	4	為

Camm	erfreude, die stark gefragte Neuheit Preis	
30111111	erfreude, die stark gefragte Neuheit Preis	S٠
	grupp	е
70404	Plus XI., bewährte, weiße Teehybride	2
70407	Poinsettia, scharlachrote neuere Sorte, die viel Anklang findet, gut duftend	4
70409	Président Macia, robuster Wuchs, kräftig rosarot	2
70427	R. M. S. Queen Mary, dunkellachsorange, große, edle Blumen	3
70444	Souvenir de Jac Verschuren, kupferorange- gelbe Farbenschönheit	6
70429	Sterling, der leuchtendhellrote Rand der Blütenblätter geht in zartrosa über	2
70433	Texas Centennial, langgestielte, edel- gebaute Blume, bronze- bis kupferrot	3
	•	

Polyantha- und Floribundarosen

70601 Bljou, lachsrosa

70600 Blumenschmidts Sonntagskind Eine kräftige, bis 70 cm hohe, enorm blühwillige Sorte, Einzelblume von edeirosenähnlicher Intensiv Form, dunkeirosa, leicht duftend

70615	Eutin, dunkelblutrote auffallende Schön- heit
70619	Fortschritt, primelgelbe Knospe, aufgeblüht weiß
70614	Frau Astrid Späth, rosa blühender Sport von Joseph Guy, von der sie alle hervor- ragenden Eigenschaften hat
70505	Freude, leuchtend hellrot, gut gefüllte edelrosengleiche Floribundarose
70621	Gabrielle Privat, seidenartig reinrosa, gut gefüllt, riesige Dolden

	Prei	S-
	/ grupp	ое
70626	Joseph Guy, leuchtendrote, reich und dauernd blühende, bewährte Sorte	2
		2
70640	Käthe Baler, korallenrosa bis hellrot, auf- fallende Schönheit	3
70040		0
70643	Mevr. van Straaten van Nees, leuchtend karminrot	2
70647	Orange Triumph, orangescharlachrot,	
	starkgefüllte Blumen in sehr großen Dolden	4
70652	Rosenelfe, zartsilbrigrosa	3
	Rosenmärchen, einzigartig gelblichrosa,	_
10049	ein Welterfolg	4
70516	Rosa Vollendung, herrlich karmesinrote	
	Florihundarose	Λ

70627 Sommerfreude Eine wertvolle Neuheit Ihre Blumen sind von vollkommener edelrosenartiger Form und sitzen in dichten Büschein zusammen. Die Knospe erscheint dunkelkarmin, im Aufblühen geht die Farbe in ein kräftiges Karminrosa über. Sommerfreude wächst stark buschig, das Blattwerk ist glänzend und sehr robust. 40-60 cm. 1 Stück 4,20

70658	Tantaus Triumph, halbgefüllte, orange-
	rote leuchtende Gartenrose
70660	Willi Maaß, samtig, leuchtendrot, eine
	der dunkelsten Rosen
70664	Tantaus Überraschung, tiefblutrot, stark
	gefüllt äußerst blühwillig

Pernetianarosen

70723	Heinrich Wendland, dichtgefüllte, leuchtendgoldgelbe Blume, Innenseite kapuzinerbraunrot	2
70744	President Hoover, eine der beliebtesten Schnittrosen, lichtorange	2
70752	Talisman, scharlachrot, große Leuchtkraft	2

Kletterrosen			
70806	Charlotte an Rathlef, rosa, effektvolle Sorte		
70810	Dorothy Perkins, amarantrot, gefüllt, duftend		
70818	Excelsa, leuchtendrot, eine der schönsten		
70822	Gruß an Zabern, reinweiß, sehr reich blühend		
70824	Golden Glow, goldgelb, großblumig		
70827	Le Rève, goldgelb, halb gefüllt, nicht verblassend		
70830	Minnehaha, reinrosa, sehr stark wachsend		
70832	New Dawn, zartrosa, teerosenähnliche Blüten m		
70834	Pauls Scarlet Climber, dunkelrot, halb- gefüllt		
70848	Weiße Dorothy Perkins, weiß, kleinblumige dichte Blütenbüschel, sehr dankbar		

Parkrosen, Moosrosen, Olrosen, Hagebuttenrosen (Rosa rugosa) und Remontantrosen

sind in verschiedenen Sorten begrenzt lieferbar, wir bitten um Ihre Anfrage.

ie Stück

2.75

OBSTBÄUME



Äpfel und Birnen in Buschform danken dem Kleingärtner die Pflege schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung durch einen ansehnlichen Ertrag



Apfelbusch im zweiten Jahre nach der Pflanzung in Blüte und Behang

Preise für Baumschulartikel

gemäß Preisanordnung Nr. 242 vom 10.8.1949
für Obstgehölze der Güteklasse A. je Stück
Hochstämme (180 – 200 cm Stammhöhe):
Apfel, Birnen, Pflaumen, Zwetschen, Kirschen
7 – 8 cm Stammumfang
9 – 10 cm Stammumfang
9 – 10 cm Stammumfang
4,90
9 – 10 cm Stammumfang
4,90
6,60
Halbstämme (150 cm Stammhöhe):
Apfel, Birnen, Pflaumen, Zwetschen, Kirschen
6 – 8 cm Stammumfang
8 – 10 cm Stammumfang
8 – 10 cm Stammumfang
9 – 10 cm Stammumfang
8 – 10 cm Stammumfang
9 – 10

kosten je Stück

Büsche (60 cm Stammhöhe): Äpfel und Birnen, 2- und 3-jährig 4,20 4,90 Äpfel, 3- und 4-jährig Pflaumen und Zwetschen, 2- und 3-jährig 3,50 4.20 Kirschen, 2-jährig 2,80 1-lährig Pfirsiche und Aprikosen, auf Pflaume veredelt 4,20 3,50 auf Sämlinge veredelt Pfirsiche, kernechte. 2-jährig Quitten, 2-jährig 2, -4,20 Spindelbüsche (40 cm Stammhöhe): Äpfel und Birnen, 2-jährig 3,50 Senkrechte Schnurbäume (40 cm Stammhöhe): Äpfel und Birnen, 2-jährig 3.15

Vierteistämme (100 cm Stammhöhe):

5-7 cm Stammumfang

Preise für Formobst auf Anfrage

Äpfel und Birnen

Die durch uns zum Versand kommenden Obstgehölze entsprechen der Güteklasse A und tragen das Markenetikett für anerkannte Baumschulware gemäß Verordnung der Regierung der DDR vom 3. 8. 1950.

-.70

Obstsortenliste

größerer Frostsicherheit

Die römischen Ziffern geben die Monate der Genußreife an.

Äpfel

Baumann, frühe und sehr reichtragende Sorte, festfleischiger, guter Winterapfel. XII—III

Berlepsch, mittelgroße, regelmäßig gebaute Frucht, gelb, hellrot, verwaschen gestreitt. Feines saftreiches Fleisch mit erfrischendem Aroma. XI—III

Bohnapfel, mittelgroße Wirtschaftsfrucht, an spruchslos, windfest. XII – VI

Boskoop, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet und dunkel gestreift, stark berostet. XII-IV

Breuhahn, sehr geschätzte Liebhabersorte, mittelgroß, gelb mit rot überzogen, Fleisch gelblichweiß, fest, saftig, aromatisch. XII—IV Cellini, sehr bald und regelmäßig tragende gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht, dunkelrot gestreift, sehr saftig, aromatisch. X—XI

Charjamowsky, mürbfleischig, saftig, reichtragend.

Cox, eine der edelsten, fruchtbarsten und wertvollsten Sorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt erstklassigen Boden, geschützten Standort, XI –II

Croncels, reichtragende und wetterfeste Sorte, für rauhe Lagen geeignet, widerstandsfähig. Frucht grünlichweiß bis weißgelb, groß. IX—X

Fishers Erstling, grüngelb mit rötlichen Streifen, sehr große Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Trägt früh, reich und regelmäßig. X—XI

Gascoynes Scharlachroter, prächtig gefärbter Tafelapfel, gelbe Grundfarbe, leuchtendrot überzogen, Frucht groß und wohlschmeckend. XII—II

Goldparmäne. der bekannte, rotbäckige Weih- . nachtsapfel. XI—III





Wilhelm-Apfel, von vorzüglicher Würze

Apfel (Fortsetzung)

X - XII

Jakob Lebel, widerstandsfähige Marktfrucht ersten Ranges, sehr fruchtbar, stark wachsend, breit-kronig, Frucht hellgelb, sonnenwärts schwach ge-rötet. X-XII

James Grieve, neuere Sorte, die schnell Verbreitung fand. Frucht mittelgroß bis groß, rotgestreift. Außerordentlich fruchtbar. Ihr vorzüglicher Geschmack erinnert an Cox. IX—X Klarapfel, der geschätzte Sommerapfel von großer Fruchtbarkeit. VII—VIII

Landsberger, verbreiteter Wirtschafts- und Tafelapfel, starkwachsend, reichtragend, anspruchslos. XII - I

Laxtons Superb, Abstammung von Cox, aber größer als dieser, jedoch mit demselben Geschmack. Sehr fruchtbar, gesund und kräftig wachsend. XII-III Nordhausen, sehr widerstandsfähige Sorte, gut geeignet für rauhe Lagen, gute Tafel und Wirtschaftsfrucht, früh- und reichtragend. XII-IV Oldenburg, Frucht mittelgroß, goldgelb, rotgestreift, saftig, früh- und reichtragend, anspruchslos.

Ontario, widerstandsfähige Sorte, früh- und reichtragend, große festfleischige Tafel- und Wirtschaftsfrucht, XII-V

Roter Kantagfel, dunkelkarmesinrot, einer der besten Winteräpfel, mittelgroß, X-I



Elsa, die große saftige Tafelbirne

Wilhelm-Apfel, weinsäuerlicher Speise- und Ku-chenapfel, für Höhen und rauhere Lagen geeignet.

Zuccalmaglio, edler Tafelapfel, reichtragend, lange Haltbarkeit, geeignet für windige Lagen, XII-III

Aus unserem Liebhabersortiment empfehlen wir ferner:

Adersieber Calvill Apfei aus Grünheide Bienheim Dülmener Rosenapfei

Gravensteiner Peasgoods Sondergleichen Signe Tillish

Rirnen Preise siehe Selte 17

Hoch- und Halbstämme sind nur beschränkt lieferbar. Alexander Lukas, hochfeine gelbe Tafelfrucht, trägt früh und reich. X-XII

Bunte Juli, schwachwüchsig, Bunte Juli, schwachwüchsig, windfest, tragend, mittelgroße süßweinige Frucht, VII

Boscs Flaschenbirne, zimtfarbige, flaschenförmige, saftreiche, süße Frucht. Regelmäßig tragend, ge-

deiht in allen Lagen, X-XI
Charneu (Köstliche aus), zitronengelbe edle Birne, für rauhe Lagen geeignet. X-XI

Clapps Liebling, große hellgelbe, sonnenseits stark gerötete Frucht, mit würzigem Geschmack. Eine der besten frühen Tafelsorten. VIII-IX Eisa, große saftige, würzige Tafelfrucht, in der Reife

dunkelrot auf orangefarbigem Grund, auch für rauhe Lagen. X

Gellert (Butterbirne), eine der besten Tafelbirnen für rauhe Lagen. IX-X Gute Luise, sehr gute Tafel- und Einmachbirne. gelblichgrün punktiert, Sonnenseite stark gerötet.

Nordhäuser Winterforelle, regelmäßig im Ertrag, Frucht auffallend rot und gelb gefärbt, XII—III. Paris, großfrüchtig, saftig und süß, eine der besten Winterbirnen. XI-

Trevoux, früh- und reichtragend, Frucht hellgelb, Sonnenseite rot getüpfelt und gestrichelt, VIII – IX Williams Christ, vorzügliche Tafelfrucht und Einmachbirne, regelmäßig fruchtend und reichtragend, VIII-IX

Kirschen Preise siehe Seite 17

Süßkirschen:

Braunauer, schwarze Herzkirsche, früh. Büttners Rote Knorpel, spät. Dankelmann, groß, rotbackig, früh. Fromms Herzkirsche, große schwarze, vorzügliche Tafelfrucht, mittelfrüh. Früheste der Mark, mittelgroß, herzförmig, frucht-

bar, sehr früh. Große Schwarze Knorpei, spät. Hedelfinger Riesen, schwarzrot, festfleischig, spät. Kassins, schwarzrot, weichfleischige Frühsorte.

Königskirsche, unte Knorpelkirsche fest im Fleisch, mittelfrüh.


Liefelds Braune, dunkelbraunrot, weichfleischig, an-genehm süßsäuerlich, ziemlich groß, früh. Malbigarreau, bunte Knackkirsche, großfrüchtig, sehr süß, früh bis mittelfrüh.

Sauerkirschen:

Diemitzer Amareile, früh. Spanische Amarelle, süßsauer, mittelfrüh. Schattenmorelle, selbstfruchtbare Universalkirsche, Köröser Welchsel, dunkelrot, süßsauer, festfleischig,

spät, regelmäßig tragend. Ostheimer Weichsel, mittelfrüh.







Haselnüsse sind anspruchslos und gedeihen überall

Pflaumen und Zwetschen

Preise siehe Seite 17

Anna Späth, großfrüchtig, rötlichblau, saftreich, süß, IX - X

Bühler Frühzwetsche, frühreifend, dunkelblau, mittelstark wachsend, für warme Böden zu empfehlen. VIII

Czar, blaue, wohlschmeckende Frühsorte, reichtragend, VII – VIII

Große Grüne Reneklode, hervorragend in sonniger Lage und fruchtbarem Boden. IX

Hauszwetsche, die beliebte, reichtragende Mus-

Nancy-Mirabelle, gelbe, zuckerreiche Tafel-, Markt-und Konservierungsfrucht, VIII

Ontario, großfrüchtig, goldgelb, fest und süß. VIII Victoria, reichtragende Tafelfrucht, großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, herrlich duftend, saftreich.

Wangenheim, mittelgroße, dunkelviolette Tafel- und Marktfrucht, VIII

Pfirsiche und Aprikosen

Preise siehe Seite 17

Pfirsiche

Alexander, sehr früh- und reichtragend, mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. VII – VIII Amsden, großfrüchtig, rotbackig, saftreich und angenehm gewürzt, reichtragend. VII – VIII Proskauer, Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr fruchtbar und winterhart, VIII – X

Triumph, widerstandsfähig, großfrüchtig, dunkel-rot, Fleisch goldgelb, reichtragend, winterhart. VIII Kernechter Naundorfer, mittelgroß bis großfrüchtig, reichtragend, winterhart. IX

Kernechter vom Vorgebirge, prächtig rot, wohlschmeckend, gut steinlösend, großfrüchtig, winterhart. IX

Aprikosen, Bestände beschränkt. Deutsche Runde Aprikose, fruchtbar. VIII Wancy-Aprikose, unempfindlich. VII – VIII Wahre Große Frühe, länglich, edel. VII – VIII

FRUCHTSTRÄUCHER

Quitten Preise siehe Seite 17

Quitten sind Delikatessen für jede Hausfrau. Dabei stellen sie keinerlei Ansprüche, verlangen auch keinen Schnitt und tragen doch alljährlich reich.

Apfelquitte. Eine sehr reichtragende Apfelform. De Bourgeaut. Große, rundliche Frucht Champion. Bringt große, birnförmige Früchte. Bereczkiquitte. Birnförmig. Lescouvac. Große, runde Früchte.

Ebereschen

Sorbus aucuparia moravica, die süße, eßbare Eberesche, der Obstbaum für rauhe Lagen und schlech-testen Boden. 1 Stück Heistern 2.80

Hochstamm, 8-10 cm Stammumfang Hochstamm, 12-14 cm Stammumfang

Großfrüchtige Haselnüsse

Um die Befruchtung der Hasel zu sichern sind stets verschiedene Sorten zusammenzupflanzen. Der Pflanzenabstand beträgt bei Reihenpflanzung mindest. 21/2-3 m.

Lambertsnüsse

sind länglich-walzig, seitlich wenig abgeplattet, von röhrenförmigem Hüllblatt fest umschlossen. Rote Lambertsnuß, Welße Lambertsnuß,

Rotblättrige Lambertsnuß und als Hybride: Webbs Preisnuß.

Zellernüsse

4,90

5.60

sind plattrund bis kegelförmig. Hüllblatt niemals röhrenförmig.

Mit rundlichen Nüssen: Hallesche Riesen, Rotblättrige Zelier. Mit länglichen Nüssen: Moguinuß, Lange Lands-

berger, Gustavs Zeiler.

Starke verpflanzte Ableger 1 St. 1,80, 10 St. 15,-



BEERENOBST



Johannisbeere Rote Spätlese Hochzucht

Johannisbeeren

Rotfrüchtig:

Fays. Eine der reichsttragenden mit sehr langen Trauben. Besonders große Einzelbeeren. Heros. Großbeerige, ungemein fruchthar, zum

Heros. Großbeerige, ungemein fruchtbar, zum Rohgenuß, Konservieren, Gelee- und Weinbereiten Houghton Castle, mittelgroßbeerig, sehr fruchtbar, leidet nicht unter Blattfall.

Rote Holländische. Eine ertragreiche, etwas später reifende Sorte.

Rote Spätiese Hochzucht. Spät, Trauben sehr groß, Wuchs kräftig und gesund.

Hochstämme in besonders starker Qualität
Hochstämme in üblicher Handelsware
2.52

Preise der Büsche siehe unten.

Vierländer. Mittelfrüh, wertvoll für Großanbau.

Weißfrüchtig:

Weiße aus Jüterbog. Die beste aller weißfrüchtigen, ungeheuer fruchtbar. Großbeerige und sehr süße Sorte. Zum Rohgenuß und zur Weinbereitung sehr zu empfehlen.

Weiße Versallier. Sehr große gelblichweiße Früchte, angenehm süß.

Schwarzfrüchtig:

Langtraubige Schwarze. Mit besonders großen und tiefschwarzen Beeren,

Preise für alle Sorten:	je Stück
Büsche mit 3-5 Trieben	56
Büsche mit 5-8 Trieben	84
Büsche mit 8-12 Trieben	1.05
Hochstämme (100 bis 120 cm Stammhöhe)	2.52
Halbstamme (80 cm Stammhöhe)	2,52
Fußstämme (40 bis 60 cm Stammhöhe)	1.20

Stachelbeeren

Gelbfrüchtig:

Hönings Früheste. Goldgelb, behaart, vorzügliche Tafelfrucht.

Gelbe Triumphheere Groß hellgelb upphheert

Gelbe Triumphbeere. Groß, hellgelb, unbehaart, länglich.
California. Groß, dünnschalig, sehr beliebt.

Rotfrüchtig:

Malherzog. Groß, oval, glattschalig, sehr früh. Rote Triumphbeere. Groß, oval, dunkelrot, kaum behaart.

Rote Preisbeere. Groß, oval, glattschalig.

Grün- und Weißfrüchtig:

Delamere. Dünnschalig, glatt, sehr groß, für Weinbereitung u. ä.
Katharina Ohlenburg. Sehr großfrüchtig, reich-

tragend, früh.

Weiße Triumphbeere. Schöne Tafelfrucht, dünn-

schalig, glatt, saftreich.

Weiße Volltragende. Sehr groß, dünnschalig, grauweiß, rund.

Preise für alle Sorten:

Büsche mit 3-5 Trieben

Büsche mit 5-8 Trieben

-,98

Büsche mit 8-12 Trieben

Hoch-, Halb- u, Fußstämme wie bei Johannisbeeren,

Himbeeren

Berlin. Bekannte großfrüchtige, rote Sorte.
Deutschland. Neuere rotfrüchtige Sorte.
George. Sehr großfrüchtig, zweimal tragend.
1 Stück -,35, 100 Stück 28, -

Brombeeren

Theodor Reimers, rankend, 1-jährige Ableger Stück 1,05 Wilsons Frühe, nichtrankend, 1-jährige Ableger

Boysenbeere, stark rankend, dunkelrote bis schwarz rote süßsäuerliche Früchte. Reifezeit Juli-August frostwiderstandsfähig.



Boysenbeere, die Riesen-Brombeere zum Rohgenuß und zur Saftbereitung



ERDBEEREN

Neue Erdbeer-Hochzuchten

Herz As, Hochzucht. Eine zweimaltragende rankende Gartenerdbeere, deren erste Ernte gleichzeitig mit den bekannten einmätragenden Erdbeersorten einsetzt. Mitte bis Ende Juli beginnt die zweite Ernte, die sich bis in den Spätherbst hin erstreckt. Die Früchte sind mittelgroß, dunkelrot und stark glänzend. Das Fruchtfleisch ist fest, saftig, sehr süß und gleichfalls von dunkelroter Farbe. Der stark glänzend. Das Fruchttleisch ist test, sattig, senr sub und greichte Brkrankungen. Wuchs der Pflanzen ist kräftig, sie sind wenig anfällig für pilzliche Erkrankungen. 10 Stück **–,72,** 100 Stück **6,** –

Dresden, Hochzucht. Eine frühe, stark wachsende Sorte, Die Frucht ist groß, spitz- bis stumpf-kegelförmig, hellrot, im Geschmack sehr süß, aromatisch. Zeichnet sich durch gesunden Wuchs und Frostwiderstandsfähigkeit aus.

10 Stück -,72, 100 Stück 6,-

Sachsen, Hochzucht, Frühreifend, starkwachsend, fast ohne männliche Blüten, daher Befruchtersorte erforderlich. Geeignet sind: Dresden, Sieger, Luise. Die Frucht ist stumpfherzförmig bis rundlich, dunkelrot glänzend. Fruchtfleisch ebenfalls dunkelrot mit heller Aderung, mit starkem Aroma, süß und fest. Die Erträge sind gut. Für Konservierung geeignet, da Fruchtfarbe konstant bleibt.

10 Stück –,72, 100 Stück 6,–

Herzbergs Triumph, Hochzucht. Eine Immertragende hervorragende Erdbeer-Neuheit. Das köstliche Aroma und die glänzendrote bis schwarzrote Farbe der Früchte, nicht zuletzt ihre Frohwüchsigkeit und willige Fruchtbarkeit sind hervorstechende Eigenschaften dieser Sorte. Nach der ersten Ernte, die etwa Anfang bis Mitte Juli beendet ist, setzt nach einer nur kurzen Pause sofort wieder unermüdliches Blühen und Fruchten ein, das bis weit in den Herbst hinein andauert. Diese neue Hochzucht stellt bei ihrer immerwährenden Fruchtbarkeit naturgemäß an die Pflanze und auch an den Boden besondere Ansprüche, und es ist zum eigenen Vorteil empfehlenswert, für entsprechende Düngung, Bodenlockerung und Bewässerung zu sorgen. Soll eine besonders gute Sommer- und Herbsternte erzielt werden, so empfiehlt es sich, die ersten Blütenstände zu entfernen, um dadurch die ganze Kraft für die Sommer- und Herbstfruchtbildung zur Verfügung zu haben. 1 Stück —,20, 10 Stück 1,80, 100 Stück 12, —

Pflanzenvermehrung für Wiederverkaufszwecke ist nicht gestattet (Hochzuchtschutz).

Großfrüchtige Erdbeeren

Deutsch Evern. Früheste aller Sorten, außerordentlich reichtragend, bevorzugt feuchten, nahrhaften Boden, widerstandsfähig gegen Winterkälte. Georg Soltwedel. Mittelfrüh, große, leuchtend ziegel-

rote aromatische Früchte, Massenträger, haltbar,

gut versandfähig. Große Fruchtbare (Oberschlesien). Mittelfrüh, sehr große hellrote Früchte, widerstandsfähig.

Hansa (Schwarze Ananas). Mittelfrüh bis spät, in der Vollreife schwarzrot, daher zur Konservierung und Saftbereitung sehr beliebt. Nicht für Trockenlagen. Leopoldshall. Spätreifend, sehr großfrüchtig, stark wachsend und widerstandsfähig gegen Frost und Hitze, fest im Fleisch.

Luise. Früh bis mittelfrüh, festfleischig, aromatisch, enorme Fruchtbarkeit, daher bei Trockenheit Be-wässerung wichtig, sehr wertvolle Sorte. Mieze Schindler. Sehr spätreifend, tiefdunkelrot,

vorzüglicher brombeerartiger Geschmack. Wert-volle neuere Sorte, geeignet zum Einwecken. Sieger. Sehr begehrte Frühsorte von hochfeinem Geschmack, reichtragend. Die weiche Frucht ist leider etwas anfällig für tierische Schädlinge.

Weiße Ananas. Mittelfrüh, volltragend. Die würzigen mittelgroßen, weißen Früchte haben besonders bei Feinschmeckern Anklang gefunden.

Kräftige pikierte Pflanzen obiger Sorten 10 Stück -,60, 100 Stück 5, -Kräftige pikierte Pflanzen aus anerkannten Beständen 10 Stück -,72, 100 Stück 6,-

Monatserdbeeren

Rügen. Rotfrüchtig. 10 Stück -,50, 100 Stück 4,50



Leopoldshall, die köstliche aromatische Erdbeere



GEMÜSESAMEN zur Herbstaussaat

Ausführliche Kulturanleitung, Saatgut- bzw. Pflanzenbedarf siehe unsere Frühjahrsliste 1953.

Blumenkohl

Aussaat Ende August - Anfang September, Pflanzen im kalten Mistbeetkasten überwintern und Ende März an geschützter Stelle auspflanzen,

Marz an geschutzter Stelle auspjunnern.

854 Deifter Markt, Blume blendendweiß, größer als Erfurter Zwerg, vollrund und fest, früh.

100 g 27,80, 10 g 3,60, 5 g 1,80, Port. —,40

856 Erfolg, sehr ertragreich, sehr große Blume.

100 g 32,40, 10 g 4,50, 5 g 2,25, Port. —,50

864 Erfurter Zwerg, I. Qualität, bewährt zum Treiben wie für das Freie, kurzstrunkig.

100 g 24, 10, 10 g 3, —, 5 g 1,50, Port. —,40

100 g 24,10, 10 g 3, -, 5 g 1,50, Port. -,40

Weißkohl

Aussaat im August, Ende September an Ort und Stelle pflanzen, um im nächsten Jahr im Juni die ersten Köpfe zu ernten.

946 Ruhm von Enkhulzen, Strunk halbhoch, mittelfrüh, groß, rund, fest. 1 kg 20, -, 100 g 2,80, 10 g -,40, 5 g ,-20

Rotkohl

976 Frührot, Strunk halbhoch, Hauptsorte für Frühanbau, mittelgroß. 1 kg **47,60**, 100 g **5,80**, 10 g **-,70**, 5 g **--,35**

Wirsing

1004 Bonner Advent, Strunk niedrig bis halbhoch. mittelfrüh, mittelgroß, rund, auch für August-Aussaat geeignet

1 kg 25,40, 100 g 3,30, 10 g -,50, 5 g -,25 1040 Vorbote, allerfrüheste Hauptanbausorte, mittel-

1 kg 25,20, 100 g 3,10, 10 g -,40, 5 g -,20

Möhren

Ende September bis Mitte November auf gut gegrabenes, in alter Tracht stehendes Land gesät, kann man schon im Mai ernten.

1284 Pariser Markt, früh, rundlich abgestumpft. 1 kg 45,60, 100 g 6,-, 10 g -,70, 5 g -,35

1300 Marktgärtner, früher als Na drisch, Kopf leicht zugespitzt. Nantaise, zylin-1 kg 31, - 100 g 4, -, 10 g -, 50, 5 g -, 25

Schnittpetersilie

1344 Mooskrause. 1 kg 7,80, 100 g 1,10, 10 g -,20

Wurzelpetersilie

1350 Halbiange. 1 kg 8,20, 100 g 1,10, 10 g -,20

Radies Runde Sorten

1382 Fest und Früh Hochzucht, leuchtendrot, früh, wird selbst bei 3 cm Durchmesser nicht pelzig und bleibt bei vorgeschrittener Reife lange frisch und fest, zum Treiben und fürs freie Land.

1 kg 10, -, 100 g 1,40, 10 g -,25 Hochzucht, leuchtendrot, zum 1388 Frühwunder Treiben und fürs freie Land.

1 kg 10, -, 100 g 1,40, 10 g -,25

1390 Riesen Butter, zugespitzt, karminrot.

1 kg 10, -, 100 g 1,40, 10 g -,25

1394 Saxa Treib, scharlachrot, sehr früh, auch fürs freie Land.

1 kg 10, -, 100 g 1,40, 10 g -,25

Lange Sorte

1400 Elszapfen, weiß mit leicht grünem Kopf. 1 kg 9,40, 100 g 1,20, 10 g -,20

Rüben Mai- und Speiserüben

1480 Hollandische Weiße, plattrunde Form.

1 kg 6,90, 100 g 1, -, 10 g -,15

1492 **Teitower Kleine**, von vorzüglichem Geschmack, gedeihen am besten auf Sandboden, weißfleischig.

1 kg 6,90, 100 g 1 - 10

Herbstrüben

F 160 Lange Weiße Rotköpfige, Hochzucht.
F 170 Runde Weiße Rotköpfige, Hochzucht
Je Sorte bei Abnahme von mindestens
10 kg 36,60, 1 kg 4,26, 100 g -,58, 10 g -,15

Zwiebeln

1810 Zittauer Gelbe, zur Aussaat im August-September vorzüglich geeignet, überwintert wie die Frühlingszwiebel. (Letztere nicht liefer-

bar). 1 kg 30, -, 100 g 3,80, 10 g -,45, 5 g -,23 1816 Winterhecke (Schnittzwiebel). 1 kg 13,60, 100 g 1,60, 10 g -,30, 5 g -,15

Feldsalat (Rapunzel)

Aussaat Ende August und September, man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflanzen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

730 Deutscher, schmales, langes, hellgrünes Blatt. 1 kg 10,40, 100 g 1,30, 10 g -,20 732 Dunkelgrüner Vollherziger (mit glänzendem

Blatt), ovales, lackartiges Blatt. 1 kg 11,60, 100 g 1,50, 10 g -,25

734 Etampes, stumpf-dunkelgrünes, stark geadertes, breites, rundliches Blatt. 1 kg 11,60, 100 g 1,50, 10 g -,25

Gartenkresse

1196 Glattbiättrige, kann als Salat oder als Salatbeigabe verwendet werden. 1 kg 3,20, 100 g -,50, 10 g -,10

Winterkopfsalat

Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder ins Freie gepflanzt,

gepjunzt.
1550 Brauner Trotzkopf, großer grünbrauner Kopf,
Sommersalat, jedoch auch als Wintersalat
vorzüglich geeignet.
1 kg 15,20, 100 g 2,20, 10 g -,35, 5 g -,18
1580 Winter Butterkopf, mittelgroß, milchig stumpfgrün, innnen goldgelb, fast glattes Blatt.
1 kg 15,40, 100 g 2,20, 10 g -,35, 5 g -,18

Spinat

Im August, September und Oktober sät man den ersten Frühjah bedarf.

1672 Fortschritt Hochzucht, breitblättrig, mittel- bis hellgrün, wenig blasig

10 kg 39,30, 1 kg 5, -, 100 g -,60 1674 Matador, groß-, rund- und glattblättrig, spät aufschießend

10 kg 34,50, 1 kg 4,40, 100 g -,55


Dill

1950 DIH. 1 kg 5,20, 100 g -,80, 10 g -,20

Champignonbrut

1830 Laborbrut, 1 Riegel zum Spicken von 1 qm 10 Riegel 14, -, 1 Riegel 1,60 Beetfläche.







2682 Begonia gracilis Heterosis Tausendschön



4215 Niedriger Hyazinthen-Rittersporn

LUMENSAM

Beschreibung der Eignungszeichen siehe Seite 5

Begonia, Immerblühende reichblütige Begonle Nachstehende Begoniensorten haben sich besonders gut für Winterblüte bewährt. Aussaatzeit bis Mitte August.

Begonia gracilis

2664 Heterosis Primadonna, reinrosa, karmin ab-

2664 Heterosis Primadonna, reinfosa, kanna. getönt, großblumig, 25 cm.

½ g 12, -, 2000 Korn 2,40. Port. -,60
2682 Heterosis Tausendschön, centifolienrosa, reichblühend, kompakt, 12 cm.
2000 Korn 3, -, Port. 1, -

2732 Wintermärchen, leuchtend karminscharlach. 25 cm. ½ g 20, -, 2000 Korn 3, -, Port. -, 60

Cyclamen persicum giganteum

Riesenblumiges Alpenvelichen, 30 cm Anerkanntes DSG-Saatgut. 4078 Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf), große

lachsrosa Blüten.

1000 Korn 60, -, 100 Korn 6,60, Port. -,80
4080 Lachshell (Rose v. Zehlendorf), zartlachsrosa.
1000 Korn 60, -, 100 Korn 6,60, Port. -,80 4086 Leuchtfeuer, lachsscharlach.

1000 Korn 75, -, 100 Korn 8,20, Port. 1,-4108 Weiß mit Auge.

1000 Korn 45, -, 100 Korn 5, -, Port. -, 60 4115 Mischung 1000 Korn 45, -, 100 Korn 5, -, Port, -, 60

Delphinium, einjähriger, gefüllter Rittersporn.

VI-VIII, O × Wir empfehlen Aussaat im Oktober-November, wo-durch ein beträchtlicher Vorsprung gegenüber der Frühjahrsaussaat erreicht werden kann. Die Pflanzen entwickeln sich schöner und voller.

Niedriger Hyazinthen-Rittersporn ajacis hyacinthiflorum fl. pl. nanum. Früheste Klasse, VI, 50 cm. 4215 Prachtmischung. 10 g -,90, Port. -,20

Hyazinthenblütiger Riesen-Rittersporn ajacis hyacinthiflorum fl. pl. Vorzüglich für Grup-

pen, VI, 110 cm. 4245 Prachtmischung. 10 a -.90, Port. -.20 Levkojen-Rittersporn

consolida fl. pl. Gut zum Schnitt, VII, 110 cm. 10 g 1,20, Port. -,25 4295 Prachtmischung.

Papaver, Gartenmohn, VII-VIII, O x 7922 glaucum (Tulpenmohn), feurig dunkelscharlach, prächtige Gruppenpflanze, 50 cm.

10 g 1,10, Port. -,25

Winterharte Stauden, Frostkeimer zur Spätherbst- und Winteraussaat

Frostkeimer werden in Saatgefäße gesät und im kalten Mistbeetkasten unter Schnee überwintert. Im Frühjahr nach der Schneeschmelze keimen die Samen willig.

Auswahl der gangbarsten Sorten

Adonis, Adonisröschen, IV-V, O O 20042 vernalis, frühblühend, großblumig, gelb, 30 cm. 10 g 3,20, Port. -,30

Asparagus, Zierspargel, O × -

20626 pseudoscaber Spitzenschleier, fein ge-fiederte Wedel, für Schnitt, 100 cm.

1000 Korn 8, -, 100 Korn 1, -, Port. -, 35 20630 verticillatus, rankende Art, für Lauben und Schnitt, ausdauernd, 10 g 3.80, Port. -.30

Delphinium cultorum (elatum), Stauden-Rittersporn, VI-VIII, ○II × □ 4434 sulphureum (Zalil), lange Rispen, große

schwefelgelbe Blumen, 170 cm. 1 g -,80, Port. -.35

Eremurus, Kieopatranadei, VI-VIII, TX II 4963 Gemischt. 10 g 6, -, 250 Korn 1,20, Port. -,20

Eryngium, Edeldistel, Mannstreu, X & 4988 alpinum superbum, blau, VI-VIII; 80 cm.

10 g 5,60, Port. -,40
4992 planum, kornblumenblau, VII - VIII, 120 cm. →
100 g 4,60, 10 g -,90, Port. -,25

Euphorbia, Wolfsmilch

5087 polychroma (epithymoides), goldgelb, IV-V, 40 cm. O O 0 10 g 11,-, Port. -,50

Gentiana, Enzlan, 🔿 🛮 🔾 🛈 5192 septemfida lagodechiana, dunkelblau, VIII

bis IX, 25 cm. 500 Korn -,80, Port. -,40 Plox perennis, VII-VIII, □ || × O

8785 grandiflora, Mischung, 90 cm. Port. -.30

Tritoma (Kniphofia), Fackellilie, VI-VIII, TX 10219 Mischung vieler Sorten für Schnitt 10 g 2,80, Port. -,30

Trollius, Trollblume, IV-VI, O II × + 10233 hybridus Neue Hybriden, beste Mischung.

Viola odorata, wohlrlechendes Velichen, III-IV,







Als Vasen- und Gartenblume gleich wertvoll

Erigeron hybridum Rosa Triumph

trägt schöne große, leuchtend rosu Strahlenblüten von 4-5 cm und mehr Durchmesser, mit einem dichten Kranz feiner Petalen um die lichtgelbe Blumenmitte, zu lockeren Buketts von 5-8 Blumen vereint auf drahtig straffen, 50-60 cm langen Stielen. Das Blattwerk ist gesund und frischgrün. Erigeron hat sich als äußersthaltbare Schnittblume und schöne Gruppenstaude erwiesen, die nach der Hauptblüte im Mai-Juli nochmals im September einen willkommenen Nachstorzeitigt. Ebenso rasch wie unser roblühendes Erigeron Foersters Liebling zu einem feststehenden Begriff für jeden Gärtner und Gartenfreund wurde, wird auch Erigeron Rosa Triumph sich seinen Platz erobern und behaupten.

Eine neue Riesenmargerite für Rabatten und Schnitt

Chrysanthemum leucanthemum maximum Beethoven

Dem Andenken des Großen der Musikschöpfung gewidmet, verdient diese Neuheit hervorragende Beachtung. Ihre reinweißen, etwa 14 cm großen Blumen mit doppelter Petalenauflage bieten ein Bild edler Vollkommenheit. Sie stehen auf straffen, starken Stielen. Die Pflanzen zeigen einen geschlossenen, sich selbst tragenden Wuchs. Die Blütezeit dauert von Juni bis zum August. Chrysanthemum leucanthemum maximum Beethoven ist ein Schmuckstück im Garten und ergibt ideale Schnittblumen.

1 Pflanze 1.50

Auch für Ihren Steingarten gibt es etwas Neues

Aster dumosus Herbstpurzel

eine neue, reizende Zwergform dieser schönen Herbstaster, die geschlossene große, nur 20 cm hohe Polster bildet, die zur Blütezeit im September mit unzähligen dunkelvioletten Sternblumen übersät sind. Die sich öffnenden Knospen erscheinen anfangs rotviolett. Voll erbliht erreichen die Blumen 4 cm im Durchmesser. Eine doppelte Auflage des dunkelvioletten Petalenkranzes um die anfangs gelbe, im Verblühen dunklere Mitte erhöht die Leuchtkraft des farbigen Blumenpolsters. In Steingärten als Einfassungen und bei niedrigen Gruppenpflanzungen kann diese neue reichblühende Aster vielseitig Verwendung finden.

Druck: Druckhaus Einheit Leipzig 111/18/211 Druckgenehmigungs-Nr. Rs 4938/53

